

山东热销SY-95D-SK数控压管机厂家现货

产品名称	山东热销SY-95D-SK数控压管机厂家现货
公司名称	济南圣亚机械设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	扣压力:600T 扣压精度控制:0.02mm 张和周期:4.5S
公司地址	济南市市中区魏家庄万达广场写字楼A座1901室
联系电话	15063363666

产品详情

扣压机是一种用于扣压管件总成的液压设备，其将所配套的金属接头通过扣压机的模具施加收缩力，将金属接头牢固的扣压在所配套的工程机械用高压油管或汽车上的刹车管、机油管、空调管、动力管上。扣压机适用于各类机械高低压油管、气管、水管、电缆接头、汽车空调管、汽车动力转向管、机油管、汽油供油管，以及建筑配件、日用热水气管的扣压，广泛用于车辆、工程机械、液压机械、焊割设备等行业。

SY-95D-SK扣压机技术参数

扣压范围：内径： 6mm- 51mm 外径： 6mm- 80mm

扣压力：600T

模具套数：14套【4套低压模具(4、6、8、10)】

【10套高压模(6、8、10、13、16、19、25、32、38、51)】

张合周期：4.5(Seconds)

扣压控制精度：0.02(mm)

扣压后产品不圆度：0.1(mm)

系统额定压力：31.5Mpa

驱动功率：380V/4Kw 220 V/3kw

整机重量：270(Kg)

操作方式：点动、自动、脚踏开关

外形尺寸：800mm × 500mm × 1300mm

SY-95D-SK型扣压机是我公司第四代产品改进设备之一，引进德国力士乐Rexroth液压元件技术设计制造，主要液压部件采用进口部件，具有体积小、重量轻、结构紧凑、操作简单、油路设计先进、效率高、性能可靠，具有手动扣压、自动扣压且扣压速度可调等优点。该设备采用一体锻打双作用液压缸，扣压力大，精度高，速度快。

模具具有防破裂，磨损小，使用寿命长等优点，模具采用磁力安装，安装简单快捷；更换速度快。

使用耐压高，耐高温，抗磨损的派克油封。

使用的上海高效节能变量柱塞泵，可减小原动机的驱动功率，使液压设备体积变小，重量减轻，恒功率泵随着液压系统外负荷的增大，可自动降低其输出，使泵能很好地适应外负荷的变化，即节能又高效，还可实现压力安全保护，是一种高适应的变量柱塞泵。

设备表面机箱经过高温烤漆，这样在使用的过程中耐高温，耐磨损，耐腐蚀，不沾水和油质，易清洁。

完善的售后服务：

- 1、专业人员负责设备的指导安装调试。
- 2、提供专业的设备培训。
- 3、对所售设备提供三年质保、终生维修。
- 4、为所有用户建立计算机管理档案，定期回访。
- 5、专业的售后服务人员分布在全国各地随时解决用户的问题。

济南圣亚机械设备有限公司

联系人：王经理

联系方式：15063363666（微信同号）

QQ：2685758411

