MODBUS-RS485

产品名称	MODBUS-R\$485
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MODBUS-RS485导体为多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘,由铝箔/聚酯复合带100%覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽,附有独立接地导线,工业灰色PVC外护套。

一般推荐如下:

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG

, 电缆外径7.7mm左右, 蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时, 屏蔽层应一端接地!

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG

,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层应一端接地!

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,铠装层应两端接地,最内层屏蔽须一端接地!

变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。

最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG.

户外敷设电缆防雷很重要!雷击的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。

诚心+诚信+专心+精心=客户省心销售订购电话:0316-5960132:手机:15932637551

厂家直销,价格优惠,质量可靠,联系人;王妹尊