

TB2106耐磨焊条TB2106堆焊焊条

产品名称	TB2106耐磨焊条TB2106堆焊焊条
公司名称	上海传腾焊材有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:传腾 型号:TB2106耐磨焊条 产地:上海
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号5幢2373室
联系电话	18800319489 15102126506

产品详情

TB2106耐磨焊条TB2106堆焊焊条

D392/D397耐磨焊条 型号：EDRCrMnMo-03（EDRCrMnMo-15）

用途：用于堆焊铸钢或锻钢作胚体的热锻模，也用于修复5CrMnMo、5CrNiMo、5CrNiSiW钢制旧锻模或堆焊高强度耐磨零部件。

D406耐磨焊条 型号：EDRCrMnMoWCo-A

用途：用于耐高温刀具、模具、如热剪切刃口的堆焊。

D417耐磨焊条 型号：EDD-B-15

用途：用于堆焊耐强烈冲击磨损、耐腐蚀、气蚀的场合，如单双齿滚破碎机、叶片、高炉料钟等，也用于各种冲压模具的堆焊。

D427耐磨焊条

用途：用于高温条件下具有高硬度和耐磨损部件的堆焊，如轧钢、炼钢装料机吊牙及钢坯剪切用双金属热剪切刃的堆焊。

D437耐磨焊条

用途：用于高温条件下具有高硬度和高耐磨的工件堆焊，主要用于冶金系统，如炼钢厂装料机吊牙及轧钢厂双金属热剪切刃的堆焊。

D502耐磨焊条 型号：EDCr-A1-03

用途：用于堆焊工作温度在450 以下的碳钢或合金钢的轴及闸门等。

D507耐磨焊条 型号：EDCr-A1-15

用途：用于堆焊工作温度在450 以下的碳钢或合金钢的轴及阀门等。

D507Mo耐磨焊条 型号：EDCr-A2-15

用途：用于堆焊工作温度在510 以下的中温高压截止闸密封面、闸阀密封面等，堆焊闸阀密封面应与D577配合使用