

# 派克EX系列防爆电机全系进口

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 派克EX系列防爆电机全系进口              |
| 公司名称 | 杭州摩森机电科技有限公司                |
| 价格   | 1999.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:派克<br>型号:EX<br>产地:德国     |
| 公司地址 | 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道2号大街501号1-908 |
| 联系电话 | 0571-86622450 13567795569   |

## 产品详情

Parker进口防爆电机EY系列适用于环境温度 $40^{\circ}\text{C}$  -  $60^{\circ}\text{C}$ ，含易爆气体和粉尘的Zone2/Zone22类工况环境，EY系列具有优异的动态性能，出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出。可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项，极大增强了它的灵活性。EY系列的电机符合欧洲CE标准和国际安全标准IECEX.

进口防爆电机EY系列优点：

通过欧盟公告机构防爆认证的无刷伺服电机

符合CE/ATEX和国际安全标准

温度范围为 $40^{\circ}\text{C}$  -  $60^{\circ}\text{C}$

应用在易燃易爆粉尘气体环境

高精度

高运动质量

高动态性能

低齿槽

坚固、紧凑的外壳

免维护

高功率密度(6 kW in a 155 square frame)

匹配全部主流驱动器

### 进口防爆电机-技术特点

|      |   |
|------|---|
| 电机类型 | 永磁同步电机  |
| 尺寸   | 70-155mm  |
| 扭矩范围 | 2-41Nm  |
| 速度范围 | 高达6800min-1   |
| 极数   | 10极   |
| 安装方式 | 带通孔的法兰  |
| 标志   | CE / ATEX和IECEX   |
| 供压   | 230 / 400 VAC   |
| 符合   | ATEX 2014/34/EU Directive<br>IEC/EN60034-1<br><br>IEC/EN60034-5<br><br>IEC/EN60079-0<br><br>IEC/EN60079-15 (Gas)<br><br>IEC/EN60079-31 (Dust) |
| 类别   | II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65 / Ex tc IIIC T200 ° C Dc<br>IP65 (Gas and dust)  |
| IP等级 | IP65  |

进口防爆电机应用行业：

印刷机械

喷漆设备

食品，制药&饮料行业

机器人应用

清洁应用

废水处理厂

能源行业上的阀门执行器上

摩森机电科技有限公司为派克（parker）正式授权一级代理商。公司成立6年间，在销售派克防爆伺服

电机、防爆步进电机、防爆电动缸等方面拥有众多的成功案列和专业的技术团队为您现场提供技术支持。非人为损坏均可在摩森机电享受12个月免费质保服务，免费提供技术支持，我们为您提供优于同行的品质售后服务。

杭州摩森0571-86622450、13567795569 黄先生