

广州赛尼科-桑蚕丝面料硅油柔软剂5000滑柔手感

产品名称	广州赛尼科- 桑蚕丝面料硅油柔软剂5000滑柔手感
公司名称	广州市赛尼科高新材料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	ph:6-7 离子型:两性离子 组成:有机硅复配物
公司地址	广州市花都区新华街东莞村第四经济社凤凰南路 自编3号
联系电话	13826014184

产品详情

广州市赛尼科高新材料有限公司-技术资料

桑蚕丝面料硅油柔软剂-5000

桑蚕丝丝绸特点：

桑蚕丝丝绸因具有轻盈、清爽、飘逸、吸湿透气性好，光泽强和得色艳等特点给人以美的享受和高雅之气质。

后整理手感难点：

目前使用最普遍的柔软剂都属于阳离子型，应用于桑蚕丝丝绸面料会引起面料发批翻丝，抗撕裂下降等问题。

手感解决方案：

采用两性离子型柔软剂，两性型柔软剂是为了改进阳离子型柔软剂而发展的一类柔软剂。其对合成纤维亲和力较强，没有泛黄和使染料变色等弊病。可用于桑蚕丝丝绸的复练工序，使桑蚕丝丝绸手感更好。两性型柔软剂还可与阳离子型柔软剂一起使用，起到协同增效作用。

桑蚕丝面料硅油柔软剂-5000专门解决桑蚕丝丝绸面料手感问题，不发批不翻丝，不影响抗撕裂强度，手感爽滑肤感，自然悬垂，不黄变，不影响牢度。

产品特性：

成份:有机硅表面活性剂复配物

离子性：两性离子型

PH值：6-7

化学性质：耐酸碱，耐高温，耐硬水。

相容性：可与阴、阳、非离子性产品同浴使用。

桑蚕丝面料硅油柔软剂-5000产品优势：

1. 赋予桑蚕丝面料柔软爽滑自然悬垂的特色手感风格。
2. 解决面料手感同时不引起翻丝,发批,抗撕裂强度下降等问题。
3. 稳定性好，相容性强，耐强酸强碱，耐高温，耐硬水等。
4. 产品环保无毒，可出口，有环保认证。

应用工艺：

印花领域：

1. 数码印花工艺：

上浆工艺添加3-8%（跟前处理液一起添加即可）或后整理定型 30g/L-80g/L

2. 传统印花直接添加在印花浆中 3-8%

普通工艺：

浸轧法-后整理定型：30g/L-80g/L

浸渍法-缸中浸泡：3-8%

【包装】

50KG或125KG塑料桶内衬塑料袋包装

【贮存条件】

应密封存放在阴凉、干燥、通风处，储存期为6个月，本品为环保产品，非危险品，可以安全运输。

【应毒理学信息】

急性毒性：无毒

【注意事项】

本产品属环保型无毒无污染的非危险品，贮运和使用时，需遵守化学品操作的一般卫生规则。于阴凉通风处贮存，保质期半年。

索样联系方式/微信：13826014184 陈