

道康宁737C

产品名称	道康宁737C
公司名称	深圳市迈佳乐科技有限公司
价格	38.00/支
规格参数	品牌:道康宁你 型号:737C 产地:中国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园岭大道26号A栋604室
联系电话	0755-82592912 13689540588

产品详情

道康宁737中性固化密封胶为单组份，多用途。可直接粘贴多种材料，脱脲固化，不与金属或塑料反应，固化迅速，工作温度范围广泛。无需底涂的吸附于众多材料及在含水汽空气中固化成一坚韧具弹性硅酮橡胶。

中文名

道康宁737

包装规格

300ml/支 12支/箱

快速固化

3 - 6分钟结皮，10分钟表干

工作温度范围

- 65 ~ 177

短期工作

可在204 下。

目录

1 [简介概述](#)

2 型号特性

3 应用领域

4 包装规格

简介概述

编辑

道康宁737中性固化密封胶为单组份，多用途。可直接粘贴多种材料，脱脞固化，不与金属或塑料反应，固化迅速，工作温度范围广泛。无需底涂的吸附于众多材料及在含水汽空气中固化成一坚韧具弹性硅酮橡胶。

型号特性

编辑

优良的无底涂吸附性能，可用于众多塑料、金属、漆层、玻璃及橡胶表面。

不会与金属或塑料反应或腐蚀金属与塑料。

快速固化：3 - 6分钟结皮，10分钟表干。

暴露于潮湿的空气中24小时后固化

不会坍塌、松垂或离位

工作温度范围宽（ - 65 ~ 177 ），可短期工作在204 下。

对众多材料是自动底漆的。

100%的硅酮橡胶。

UL QMFZ 2 94HB 认可。

符合FDA规定CFR 175.105,可与食品直接接触.

应用领域

编辑

道康宁737 中性密封胶设计为多向OEM及装配应用,特殊使用包括:

在大小应用中作为机械紧固件

密封冷冻机及冷冻套管

涂膜塑料压模,对塑料材料的整理应用,印花.

使电子元件防水

密封同轴线接插件

保护精密仪器的装配

包装规格

[编辑](#)

300ml/支 12支/箱