

手持式氨气泄漏检测仪

产品名称	手持式氨气泄漏检测仪
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司
价格	1.00/1
规格参数	中诚:中诚 RBT-6000-ZLGM/A:RBT-6000-ZLGM/A 济南:济南
公司地址	山东济南高新区环保科技园
联系电话	0531-88883686 15588893937

产品详情

氨气气体报警器（TEL0531-88883686 13969050081 联系人：钱经理）济南中诚仪器仪表有限公司是一家专门从事仪器仪表的公司，公司自成立以来坚持安全第一，诚信为本，真心为广大的人民的安全负责。

大家都知道氨气（NH₃）在通常情况下是一种无色，有刺激性气味的气体，其极易溶于水，水溶液成为氨水，是一种既可燃又有毒的气体！在一些生产氨气的车间或是压缩机房，由于空间狭小，空气流通差，在高温、高湿的环境下人会显得烦躁、呼吸困难，为了您的安全，中诚牌氨气报警器，您值得拥有！赶快拿起电话订购吧！

山东氨气气体泄露报警器生产厂家,济南中诚仪器仪表有限公司专业生产氨气泄露报警器，检测仪及各种可燃有毒有害气体泄漏报警器，气体检测仪器，在线式固定式，手持式，便携式可燃有毒有害气体检测仪,经国家质量技术监督局认证的合格产品,油气报警器的分线制型号：控制器：RBK-6000-2和RBK-6000-6，气体检测器的型号：RBT-6000-F和RBT-6000-FX，总线制型号：RBK-6000-Z/RBT-6000-Z，产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地，RBK-6000型氨气气体报警器智能气体报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体检测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当环境中检测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。RBK-6000型系列的报警器控制器配接RBT-6000系列的气体检测器天然气;液化气;;二;乙炔;六氟化硫;氟利昂;臭氧;;环氧乙烷;煤制气;管道煤气;焦炉煤气;高炉煤气;氢气;乙炔;一氧化碳;硫化氢;溴气;氨气;煤气;甲烷;;甲醇;乙醇;液氨;氧化碳;氧气;酒精;苯;;汽油;柴油;油漆;溶剂油;甲醚等可燃有毒有害气体

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

LCD液晶屏幕，可实时显示检测器的浓度、状态；

使用数字信号传输，可靠性高；

2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；

采用模块化结构设计，便于系统维护；

可通过计算机实现本地监控，检测器运用状态数据可永久存储。

选购配件：

瑞安专用备用电源转化系统；

联动控制模块。

技术参数：

与RBT-6000-F、RBT-6000-FR点型气体检测器配套使用；

工作电压：AC220V \pm 10%；

使用温度：-20 ~ 60 ；

使用湿度： 95%RH

LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%

报警系统：声光报警

报警音量： 75dB

传输距离： 1200m

体 积：340mm(L) \times 240mm(W) \times 80mm(H)

济南中诚仪器仪表有限公司

联系人：钱经理

电话：0531-88883686

手机：15588893937

传真：0531-82687792

网址：<http://www.sdzyb.com>

邮箱：1276894676@qq.com

Q Q: 1276894676

安全人人抓，幸福千万家！

