

开心猫冷柜定做，钵钵鸡展示柜，风冷串串菜品柜

产品名称	开心猫冷柜定做，钵钵鸡展示柜，风冷串串菜品柜
公司名称	阜阳市徽点制冷设备有限公司
价格	6300.00/米
规格参数	尺寸:X*950*1430 温度:2-8度 制冷方式:风冷
公司地址	太和县综合开发区
联系电话	0558-2938083 18856814568

产品详情

产品参数：

尺寸规格：1800*950*1430mm

2100*950*1430mm

2500*950*1430mm

2800*950*1430mm

可根据客户要求定制各种尺寸，详询客服

额定电压:220V/50HZ

温度范围：2-8

制冷方式：风冷

外观颜色：多选，可定做

功能特点：

徽点定制开心猫冷串串展示柜，廖记棒棒鸡菜品自选冷柜，外观高端大气上档次；

采用卧式开放式外观设计，方便客人自助取餐，菜品整洁明了；

配置有伸缩式液幕帘，非营业时间可拉下来，起到保温效果，更加干净卫生；

内部菜品份盘双排设计，阶梯式构造，菜品展示效果好，份盘深度可选；

整体优质不锈钢材质，可选201不锈钢/304不锈钢，耐腐蚀，易清洁；

精致工艺制作，内部全铜管路，加厚蒸发器，机组采用进口名牌丹弗斯压缩机组，性能稳定，柜内温度均匀，制冷迅速，保鲜冷藏效果好；多种款式任意选择，尺寸均可根据客户要求定制，满足不同店铺各种尺寸需求。

主要用途：

主要用于串串店、麻辣香锅店、烧烤烤串店、酒店、餐厅、食堂、快餐店等餐饮行业，能使菜品更加美观的展示及衬托店铺整体档次，对菜品起到保鲜冷藏的效果。

使用注意事项：

在搬运、放置过程中倾斜角不要超过45度。长途运输的冷柜应放置2小时后方可通电使用，以防止系统压力过高而损坏。第一次使用应当先让空柜运行1小时，当箱内温度下降后再放物品

徽点开心猫冷串串展示柜应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方放

应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使冰箱工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。

应安放在湿度小的地方，由于冰柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成电冰箱表面凝露，影响电器性能。

应安放在通风良好的地方，如果徽点串串展示柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。背面和两侧面应留有至少10CM的空间，以利散热。

应安放在平坦坚实的地面上，并使压缩机保持水平。这不仅出于安全的需要，而且可使压缩机平稳工作，减少震动和噪音。

请勿损坏电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。

手机号/微信号：18856814568 QQ；3236907188

欢迎新老顾客前来选购！

注：本公司主要生产：

徽点冷锅串串展示柜，超市保鲜柜，超市冷冻柜，岛柜，风幕柜，水果保鲜柜，熟食柜，鲜肉柜，玻璃门饮料柜，双温子母柜，海鲜展示柜，直冷岛柜，风冷岛柜，串串柜，麻辣烫展示柜，保鲜工作台，自助餐冷柜，风冷自助餐台，川西坝子火锅展示柜，自选火锅展示柜，喷雾展示柜，菜品展示柜，喷雾火锅展示柜，喷雾菜架，不锈钢喷雾风幕柜，厨房冷柜，蛋糕柜，鲜花柜，插盘柜，挂肉柜，药品阴凉柜，奶茶组合柜，制冰机等一系列商用制冷设备。