

货架,货架 stable

产品名称	货架,货架 stable
公司名称	北京思特博大货架加工厂
价格	800.00/套
规格参数	品牌:stable 载重量:重量型 产地:北京
公司地址	北京市大兴区黄村镇桂村村委会西100米
联系电话	86 010 13801020776 13701264023

产品详情

品牌	stable	载重量	重量型
产地	北京	型号	stable
类型	悬臂式		

北京思特博货架制造有限公司是一家致力于现代物流技术的开发、研究、设计、生产和安装一体化的专业公司。企业历经了13年的创业历程，现已成为北方地区仓储设备制造业的领航企业。公司名称：北京思特博货架制造有限公司 公司性质：股份制

外文名称：stable 公司口号：为用户提供最好的产品

总部地址：北京 年营业额：3000万

成立时间：2002年 员工人数：150人

经营范围：货架、仓储货架、重型货架，轻型货架，中型货架，重型阁楼货架，托盘，钢托盘，仓储设备类产品，专用辅助设备以及各类非标货架。

企业简介

北京思特博货架制造有限公司是致力于现代物流技术的开发、研究、设计、生产和安装一体化的专业

公司。具有雄厚的技术力量和先进的生产设备，以及成熟的生产工艺和完善的质量保证体系。企业历经了13年的创业历程，现已成为北方地区仓储设备制造业的领航企业。

公司多年立志于仓储设备的制造与开发，现已为国内各个知名企业完成数千个大型仓库。产品已涉及众多行业如：物流、医药、服装、电子、涂料、印刷、烟草等行业。成功案例有：全国人大会议中心、中

国人民解放军海陆空总部、北京首都机场、天津大港油田、国华新能源、宝龙物流、汽车4s店……并远销瑞典、加拿大、韩国、英国、澳大利亚、美国等国家。使公司在仓储设备制造行业逐渐走向成熟。

公司始终秉承“开拓进取、高效运作；诚心服务、以质取胜；追求创新，永争第一”的企业理念，表达了思特博人开拓创新的思想和坚韧不拔的精神。

回顾过去，展望未来。思特博仍以诚信、创新作为企业第一宗旨、以树立中国优质货架品牌为目标而继续拼搏。思想决定高度，诚信铸造就品牌。

货架介绍

一、仓储货架

仓储货架主要应用在仓库内，放置较重的物品，货架上多以托盘或周转箱来存放。

二、轻型货架

轻型货架是相对“托盘货架”而言，一般采用人力（不用叉车等）直接将货物（不采用托盘单元）存取于货架内，因此货物的高度、深度较小，货架每层的载重量较轻。

一般，该货架的立柱采用薄钢板（ $\delta=1—2.5\text{mm}$ ）冷弯冲孔而成，其截面呈三角形，故又称“带孔角钢货架”。为提高载重量，也有截面呈开口方形。货架构件间的连接有螺栓连接和插接两种。其特点是结构简洁、自重轻、装配方便，广泛应用于工厂企业、商店、办公室、厨房等。

1、根据货架两侧、后侧有无挡板、挡板材质的不同可分：

开放型；带侧、后挡板型；带侧、后挡板和隔板型；带侧、后挡板和抽屉型

2、根据其承载能力可分：

轻型（l）120kg/层；中型（m）200—500kg/层；重型（l）1000kg/层

三、中型货架

中型货架是以蝴蝶孔结构锁紧，具有安装方便，无须强力，放上货物所产生压力自然固定的特点。视野宽阔，以75mm节距调节层高主、辅架无限连接，可增加货架牢固度，节省投入。

四、阁楼式货架

阁楼货架是专业性强、结构配合性紧凑的货架，阁楼式货架优越性是占用面积小、利用率高、货物存取可利用空间的功能变换、重载、轻载相组合，普遍受到电子机械、食品、医药、汽车、五金等众多行业广泛的青睐。

五、阁楼式平台货架

阁楼式平台货架是在已有货架或工作场上建一阁楼为充分提高空间利用率，适合存储大批量多品种货物，可用升降机存取货物。

六、横梁式货架

重型托盘式货架，层高可调，配以各种型号叉车或堆垛机，能实现各种托盘的快捷存取，单元货架最大承载可达（1-6000kg），是各行各业最常用的存储方式。

七、贯通式货架

适合存储量大、品种少的货物，叉车可直接进入货道内存取货物，仓库利用率高。此类货架广泛使用于各行业中。叉车可直接驶入货道内存取货物，适宜存放大批量少品种货物，空间利用率高。货物可进入货道直接由一侧存入取出，也可以按先进先出原则。货物从一侧存入从另一侧取出等。特别适合标准货物或统一货物单元的存储。

八、模具货架

抽屉式货架亦称模具架，用于存放重、中、轻型模具。顶部选配手拉葫芦移动车，便于模具的起吊和存放，抽屉板下设有滚轮轨道，使重载后依然能用很小的力轻松拉动。中轻型抽屉式货架通常每层承载量小于500kg-1000kg；重型抽屉式货架可承载数吨重模具。

九、压入式货架

压入式货架主要由柱片、横梁、轨道、运载小车组成。轨道按一定角度倾斜固定在货架横梁上，运载小车沿轨道运行。整体结构采用“弹夹”原理，托盘放置在运载小车上依次被推入货架内部，而叉车不需要进入货架内部，操作方式与普通货位货架完全相同。由于在货架深度方向可以设计为多个托盘位置，后推式货架空间利用率高于普通货架。安全性及运转效率都远高于贯通式货架，广泛应用于冷库、图书、电子食品等行业。

十、悬臂式货架

组合式结构，规格尺寸和承载视用户要求而定，主要适合储存长形物料，如型材，管材，板材等。

十一、流动式货架

采用辊轮铝合金冷轧板等流利条，利用货物自重，实现货物的先进先出。存取方便，适合于装配线两侧，配送中心等场所。

十二、线棒式货架

采用线棒（也称为覆塑管）与联接件组合而成；具有轻便、结实、表面洁净、耐磨、加工简单、可适应不同尺寸和造型等特点；能适应生产现场不断改善的需要，符合人机工程原理，使现场工作人员操作准确、舒适，对环境的构思和创意迅速的实现；已广泛用于家电、汽车、轻工电子等行业工厂中，是物流

一体化的必备工具。

十三、重力货架系统

在货架每层的通道上，都安装有一定坡度的、带有轨道的导轨，入库的单元货物在重力的作用下，由入库端流向出库端。这样的仓库，在排与排之间没有作业通道，大大提高了仓库面积利用率。但使用时，最好同一排、同一层上的货物，应为相同的货物或一次同时入库和出库的货物。

此外，当通道较长时，在导轨上应设置制动滚道，以防止终端加速度太大。

十四、移动货架系统

在货架的底部安装有运行车轮，可在地面上运行的货架。适用于库存品种多，出入库频率较低的仓库；或库存频率较高，但可按巷道顺序出入库的仓库。因为只需要一个作业通道，可大大提高仓库面积的利用率。广泛应用于办公室存放文档，图书馆存放档案文献，金融部门存放票据，工厂车间、仓库存放工具、物料等。

货架一：货架用途及意义 提起货架可能大家都已很熟悉，从我国古老的中药店里药柜到现代各式商场店铺里所用的各种货架，到大型立体仓库里的钢筋或是更为先进的材质所制成的货架，都是人们所耳熟能详的，但是再深一层的进入到专业的角度来讲货架，可能就没有多少人知道了。现代物流的发展，是立体仓库的出现与发展的前提，是与工业、科技发展相适应的。现代化大生产，越来越促使工业生产社会化、专业化、集中化。生产的高度机械化、自动化必然要求物资的供应分发及时、迅速、准确。这就促使立体仓库技术得到迅速的发展，并已成为工厂设计中高科技的一个象征。当节约成本、提高效率这些现代化的管理理念成为管理者们首要的考虑的时候，如何有效地利用仓库空间，如何提高仓库的使用容积，也被提上重要的地位。储位管理的重点有二个方向，一是如何增加储位空间之有效利用，二是如何促进货品之流动。储存货品之空间谓之保管空间，此空间表面上虽为储物之用，但实际上此一空间为货品采购运销配送之中继站，因此保管区域已成为货品储运之中心枢纽。故保管空间之有效利用已成为管理者和物流中心业者努力改善的重要课题。对于空间的规划，首先必须先分类，了解各空间的使用方向，接著进行评估其在各方面的权重取舍，评估有了权重之比较后再行设计布置。倘若保管空间已受限而无法进行规划设计变更，则就要寻求以何种方法来把现成的保管空间之利用率发挥到极限。这就对货架提出了更高的要求。现代化仓库的出现，带动着货架的发展。

二：货架的分类 货架的分类从规模上可分为以下几种：

重型托盘货架：采用优质冷轧钢板经辊压成型，立柱可高达6米而中间无接缝，横梁选用优质方钢，承重力大，不易变形，横梁与立柱之间挂件为圆柱凸起插入，连接可靠、拆装容易，并使用锁钉，以防叉车工作时将横梁挑起；全部货架的表面均经酸洗、磷化静电喷涂等工序处理，防腐防锈，外形美观。适用于大型仓库。

中型货架：中型货架造型别致，结构合理，装拆方便，不用螺丝，且坚固结实，承载力大，广泛应用于商场、超市、企业仓库及事业单位。

轻型货架：轻型冲孔货架是一种通用性很强的结构系统，可广泛应用于组装轻型料架、工作台、工具车、悬挂系统、安全护网及支撑骨架。冲孔角钢的长度可按刻度快捷切割、用螺丝任意组装、修正并重新安装，这样它既可满足经周密计划的使用，又可满足紧急使用的需要。

阁楼式货架：全组合式结构，可采用木版、花纹板、钢板、等材料做楼板，可灵活设计成二层及多层，适用于五金工具、电子器材、机械零配件等物品的小包装散件储存，存放多品种，少批量货物充分利用空间。

特殊货架：包括模具架、油桶架、流利货架、网架、登高车、网隔间，六大类。

货架从适用性及外型特点上可以分为如下几类：

高位货架：技术系从德国引进，具有装配性好、承载能力大及稳固性强等特点。货架用材使用冷热钢板。

通廊式货架：为储存大量同类的托盘货物而设计。托盘一个接一个按深度方向存放在支撑导轨上，增大了储存密度，提高了空间利用率。这种货架通常运用于储存空间昂贵的场合，如冷冻仓库等。

通廊式货架有4个基本组成部份：框架、导轨支撑、托盘导轨和斜拉杆等。这种货架仓库利用率高，可实现先进先出，或先进后出。适合储存大批量、少品种货物，批量作业。可用最小的空间提供最大的存储量。其适用大批量、少品种的货物存储作业。叉车可直接驶入货道内进行存取货物，作业极其方便。

机械设备需求：反平衡式叉车或堆高机货架的特点

：适用于库存流量较低之储存；可提供20%-30%的可选性；用于取货率较低之仓库。地面使用率：60%，较高（需依上述设计计算）横梁式货架：是最流行、最经济的一种货架形式、安全方便，适合各种仓库，直接存取货物。是最简单也是最广泛使用的货架。可充分地利用空间。采用方便的托盘存取方式，有效配合叉车装卸，极大提高作业效率。机械设备要求：反平衡式叉车或堆高机。堆高机可提高地面空间使用率30%，操作高度达16米多；横梁式货架的特点：流畅的库存周转。可提供百分之百的挑选能力。提高平均的取货率。提供优质的产品保护。地面使用率：31%，偏低（需依上述设计计算）重力式货架：相对普通托盘货架而言不需要操作通道，故增加60%的空间利用率；托盘操作遵循先进先出的原则；自动储存回转；储存和拣选两个动作的分开大大提高输出量，由于是自重力使货物滑动，而且没有操作通道，所以减少了运输路线和叉车的数量。在货架每层的通道上，都安装有一定坡度的、带有轨道的导轨，入库的单元货物在重力的作用下，由入库端流向出库端。这样的仓库，在排与排之间没有作业通道，大大提高了仓库面积利用率。但使用时，最好同一排、同一层上的货物，应为相同的货物或一次同时入库和出库的货物。层高可调，配以各种型号叉车或堆垛机，能实现各种托盘的快捷存取，单元货格最大承载可达5000kg，是各行各业最常用的存储方式。悬臂式货架：适合存放长料货物和不规则货物。前伸的悬臂具有结构轻巧，载重能力好，并且对存放不规则的或是长度较为特殊的物料时，能大幅提高仓库的利用率和工作的效率。增加了搁板后，特别适合空间小，高度低的库房，管理方便，视野宽阔，与普通搁板式货架相比，利用率更高。阁楼式货架：适用于场地有限品种繁多，数量少的情况下，它能在现有的场地上增加几倍的利用率，可配合使用升降机操作。全组合式结构，专用轻钢楼板，造价低，施工快。可根据实际场地和需要，灵活设计成二层、多层、充分利用空间。

三、售后承诺：

- 1.设备的设计、材料的采购、设备的安装等工作都严格按《iso9001》标准要求与控制。
- 2.所有的技术图纸必须经贵公司审阅会签后进行采购材料及设备的制造等工作。
- 3.所有产品严格按贵公司所提供的标准及我公司的企业标准执行。
- 4.售后服务：全天24小时响应，48小时内达到现场（国内），并及时处理。保修期内在正常使用下出现问题免费保修，人为外力造成的损坏，适量收取材料费。