

英国K Controls switchbox

产品名称	英国K Controls switchbox
公司名称	广州欧冠机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:K Controls 型号:SBB-71M12 产地:英国
公司地址	广东省广州市海珠区宝岗路郊坛顶街38号401房
联系电话	86-020-89667334 15013384101

产品详情

广州欧冠机电设备有限公司专业销售英国K Controls switchbox转换开关盒，K Controls控制监视器，K Controls位置变送器，K Controls定位器，K Controls止回阀，

K Controls高温蝶阀

K Controls的设计和制造，提供精确，安全可靠的网络，监测或控制在过程工业中使用的驱动阀的产品。许多应用程序在危险或恶劣的环境中。该公司的质量体系

符合ISO9001认证，ATEX指令和IECEX体系的要求。我们所有的产品符合标准，确保在工厂安全稽核时符合规格。K-controls产品广泛应用于化工，制药，食品饮料

，石油天然气工业，汽车检测，防火，核能等领域。

.耐腐蚀外壳与转接器(switchbox)

.ATEX和IECEX认证的产品，在有害气体和可燃粉尘环境中使用

.具有高温性能（300摄氏度），防火防烟性能的转接器(switchbox)。

.低温性能（-50摄氏度）在极寒环境下工作转接器(switchbox)。

.IP68转接器(switchbox)，可在水下工作。

.整体电磁阀控制，通过远程I/O系统的平行布线或连接的转接器(switchbox)

.用于AS-Interface和DeviceNet集成现场总线兼容的版本

.用于PROFIBUS PA或FOUNDATION，Fieldbus(现场总线)兼容的版本？现场总线通过阀耦合器

.位置变送器 4 - 20mA，HART, PROFIBUS，PA或FOUNDATION，FIELDBUS

.线性或旋转的解决方案

.无线解决方案

我们还可以提供您的定位要求。

专业的咨询，卓越的设计和完全定制产品的能力，以满足您的要求，都有助于减少时间和金钱花费在产品采购，规格，安装，调试和维护。

K Controls还制定了专门的应用的双阀门：

K44 “ Checktite ” 三片式逆止阀设计，以配合三片球阀和用于化工，石油化工和制药过程线以及天然气，石油和水的应用。它是用来随时随地要防止不必要的流动逆

转。316不锈钢或碳钢与不锈钢内部，从0.25’（8 mm）至2英寸（50 mm）的尺寸；K44 “ Checktite “ 采用了三片体和最终设计，四个螺栓安全锁紧（如球阀广泛

使用）。这种设计有利于快速和简单的安装，使阀体摆动，从行，便于检查，清洗或维护。开裂的压力和压力下降的K44明显比大多数其他止回阀低，K Controls

公司还开发了Z系列不锈钢蝶阀高温的汽车尾气应用，Z系列阀是经常被用来调节在发动机的尾气的气体检测。阀门并不是紧闭，但他们可以在高达750度C的温度

下调节废气流的流量.在此温度下的最大压差 是 3.5 bar g.

Wafer模式阀门制造尺寸为2“ 至16 ”，他们可以提供适合不同类型的法兰如ANSI 150，PN16。

可手动操作该阀（螺丝，可锁定在任何位置）或气动或电动驱动定位。

也可以提供由不同零件相连的阀门组成的分流版本的产品。

Switchboxes,Control Monitors,Position Transmitters,,Positioners,,Check Valve, High Temperature Butterfly Valves

型号列举：

Switchbox: SBB-70M11 SBB-70M12 SBB-70M13 SBB-71M11 SBB-71M12 SBB-71M13 , SBB-7RM62

SBB-7DL12 SBB-7DL14 SBB-72L12 SBB-72L14 SBB-9DL12 SBB-9DL14 SBB-92L12 SBB-92L14 SBB-92R54
SLB-70P82 SLB-80M22 PAB70000