## 厂家直销水箱自洁消毒器,内置水箱自洁消毒器

产品名称	厂家直销水箱自洁消毒器,内置水箱自洁消毒器
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	腾兴:1 WTS-2A:550 河北:石家庄
公司地址	正定县北白佛村村西(注册地址)
联系电话	13780402112

## 产品详情

水之于城,犹如人之血脉,水箱自洁消毒器既要保证水消毒杀菌效果,又要保证产品质量,同时还要尽量降低生产成本暨客户和能接受的价格,这是艰难的。但是,给饮水者安全放心的饮用水是必然要求。今后我司将继续加大投入,把水箱自洁消毒器推广到到城乡每一个饮用水系统,着力改善群众饮用水环境,提升群众安全环保的饮用水消毒设备水箱自洁消毒器等。我司承诺,下一步在推动城市饮用水消毒设备水箱自洁消毒器等设备基础上,加速推进农村饮用水消毒设备紫外线消毒器等,努力提高水箱自洁消毒器水消毒设备处理能力,改善老百姓的饮用水条件,同时使水箱自洁消毒器水消毒设备形成体系,推进我国饮用水安全再上新台阶。

- 一、它的工作原理是氧气(或空气)通过高频高压电场,使氧转化为臭氧,并及时与水混合,利用臭氧的强氧化作用,杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果最佳浓度,可以通过改变进压力、气量、电流等调节来达到。由于臭氧在水中的氧化还原电位为
- 2.07v,比(1.36v)高,所以在臭氧量仅为氯的万分之一时,灭菌效果比及其它药剂快600-3000倍,数秒内可杀死细菌。二、水箱自洁消毒器原理:水箱消毒器采用微电解原理,通过电化学反应,使水中溶解的氯离子、水分子产生以下氧化性物质:,臭氧(O3),活性氧
- (O)、等。上述氧化性物质通过扩散和循环对水箱、水池中的所有水及水箱、水池内壁进行处理,破坏中及水箱、水池内壁的细菌、藻类微生物细胞,达到消毒、灭藻的效果。 三、水箱自洁消毒器的重要性:水箱水不处理存在的主要问题是:自来水经管道输送以及建筑物水箱停留后,水与空气接触,水箱在潮湿环境下滋生微生物以及水池水箱的死水区微生物繁殖,其水质会变差。例如石家庄市就有12万只屋顶水箱。据国家卫生防疫部门报告,二次水池、水箱的水质卫生学指标不合格率占用户用水不合格率的90%以上。例如在广州、石家庄等地,水池、水箱内有"红虫"出现。消防水箱内的水如果长期静置不加以处理,池内的水更容易滋生细菌和微生物,并会产生难闻的味道。 针对上述情况,我公司研制成功了水箱消毒器,该设备通过连续循环处理水箱内的存水、使水箱水、水箱内壁、管道内壁及水龙头得到有效消毒和净化,同时还能激活水分子、使水分子团蔟变小,长期饮用有助于人体健康。 四、水箱自洁消毒器 | 水箱消毒器简单介绍:水箱自洁消毒器 | 水箱消毒器是外置式水箱消毒器,由于水箱及水池的水有时长期停留,致使遭受各种微生物、细菌等的污染,而使水的水质指标达不到卫生标准,造成池水的二次污染,目前,我国经济处于飞速发展时期,公寓、写字楼等高层建筑大量涌现,人们直接用于水箱的水量越来越大;如果二次污染严重,将威胁着人们的生活。长期存入的水不循环,由于

环境的原因,使水中的藻类大量繁殖。要消灭水箱及水池的二次污染,必须对水进行适当的消毒和定期清洗,而目前各种消毒措施比较繁琐;费用高,有时还要停水,给用户造成一定的不便。本公司研制的水箱消毒器 | 自洁消毒器,通过水的自体循环,同时加入适当的强氧化物质,即可达到对水体的消毒。五、水箱自洁消毒器 | 自洁消毒器的技术特点:1、避免了其它除砂方式存在着的水质的二次污染现象。2、结构简单,成本低廉,易于安装操作。3、体积小、处理能力大、节省现场安装空间。可产生混合高氧化性物质,杀菌灭藻速度快,且具有广谱性、可杀灭所有微生物上述复合氧化性物质可防止单独使用等方法消毒带来的副作用不仅对水体消毒,而且对水箱、水池消毒具有持续消毒效果增氧并降低水硬度、提高生活用水质量无毒、无害、无再污染、安装使用方便