

# 济南市工地洗车台专业生产厂家 工程洗轮机厂家价格

产品名称	济南市工地洗车台专业生产厂家 工程洗轮机厂家价格
公司名称	山东华祥环保清洁设备有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	型号:HX-WT4000 总功率:15kw 产地:山东济南
公司地址	济南市天桥区济洛路160号晨光工业品市场90号
联系电话	18672874061

## 产品详情

济南市工地洗车台专业生产厂家 工程洗轮机厂家价格山东省：济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽。山东华祥清洁设备有限公司对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

### 主要特点:

- 1、130个喷头,清洗无死角;
- 2、清洗速度快,40-80辆/小时;
- 3、节能环保清水循环利用,节约用水;
- 4、清洗机为分体式,可分块拆卸安装,可随时转场;
- 5、运输安装简便,2小时可投入使用;
- 6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染;

- 7、采用下吸式污水特泵,吸力强劲不会堵塞;
- 8、可选的自动排泥;
- 9、专业的防锈处理,持久耐用;
- 10、冲洗机控制系统分机械自动感应式,遥控,手动三种,操作方便。

工程车辆洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全方位全自动冲洗。15s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

参数表：

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长\*宽\*高）mm4000\*9000\*1200

使用车辆及载重量 T 120T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 15

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 大于30（循环）

冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 10-15

参数表

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长\*宽\*高）cm4000\*6000\*1200

使用车辆及载重量 T 150T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5\*2

冲洗时间 S 1-60 (可调)

冲洗耗水量 L/辆 大于15 (循环)

冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3-8

备注：(单台水泵40/17 扬尘17米、流量每小时40方。)

山东华祥公司工地运输车辆自动冲洗设备，全自动洗车机服务范围面向全国各个地区，专业配套的清洁设备及各行业的清洁解决方案。能快速为客户解决在生产中遇到的各种清洁难题。为客户降低成本、提高效率。为更好地向客户提供售后服务，公司设立了专门的维修部门，维修人员都接受专业的技术培训，能在短时间内为客户提供更高效、更便捷、更专业的服务。

华祥工地运输车辆自动冲洗设备因为专业，所以放心！售前售后全程指导，让您全程无忧！

订货须知

用户可根据自身情况提出具体要求。

订货时要提前索要基建图纸，建好基础设施。

产品应用：

城市拆迁工地、钢渣堆场、铁矿石料场、采矿区域、煤场、水泥厂、火力发电厂、建筑工地、物料和矿产品露天堆放厂、混凝土处理厂、垃圾堆放场、垃圾焚烧厂、沙厂、装卸料堆场、干式物料仓库、露天爆破、重度粉尘区域、大型自卸车卸料区域、港口码头、铁路货场、储运区域、大型农田、园林、护路林、草坪等喷雾加湿、绿化、预防病虫害、城市空气污染粉尘超标区域等地方的水雾除尘、抑尘、降温。

售后服务承诺

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员24小时内可达到现场并开始维修。

服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

山东华祥清洁设备有限公司

产品：扬尘监测仪、除尘雾炮机、降尘喷雾机、工地车辆洗轮机、围挡喷淋系统、高压清洗机、工地围挡清洗机、

地址：济南市天桥区无影山东路87方正园小区2号楼1单元103