

## LT455(450)U 455GW

产品名称	LT455(450)U 455GW
公司名称	深圳市晶华晶振电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区西乡 银田工业路36栋合欢商业中心6楼616
联系电话	86-0755-86654946 13316814641

### 产品详情

LT455U陶瓷滤波器 技术特性:型号:LT455BU中心频率:455 ± 2.0插入损耗:  
4通带波动:26dB带宽: ± 15KHz50dB带宽: ± 30KHz  
输入/输出 ± 100KHz阻带衰耗:30输入、输出阻抗:1500

详情请向本公司索取规格书

本公司产品主要用于通讯设备.收音机、音响设备、 , 遥控器、电话机、传呼机、CD机、VCD/DVD、电脑主板和鼠标、电子玩具、游戏机、MP3、MP4.电视机、有线电视、对讲机等领域。

本公司主要生产、经营的产品有：一：有源晶振SMD[2.0\*1.6 , 25\*20 , 3.2\*2.5 , 5\*3.2 , 6.0\*35 , 5\*7 ] , 1MHz~150MHz

二：温补晶振SMD[2.0\*1.6 , 25\*20 , 3.2\*2.5 , 5\*3.2 , 6.0\*35 , 5\*7]1~150MHz等频率

三：压控晶振VCXO,恒温晶振OCXO.

四：晶体谐振器SMD[2.0\*1.6 , 25\*20 , 3.2\*2.5 , 5\*3.2 , 6.0\*35 , 5\*7]1MHz~150MHz

五：石英晶振[HC-49U,HC-49S,HC-49S/SMD UM-1, UM-5,1.8432M~125MHZ]

六：柱状晶振JU38 JU26[30KHz~~~200KHz]柱状贴片晶体32.768KHZ 153.6KHZ

七：柱状晶振JU38 JU26 [ 3.58MHZ-50MHZ ]

八：陶瓷SMD[7.2\*3.4\*1.8 , 3.7\*3.1\*1.5, 2.5\*2.0\*1.0]

九：爱普生EPSON表晶 ( MC-145、 MC-146、 MC-306、 MC-406、 FC-135、 FC-255系列 ) SMD/32.768KHZ

十：日本KDS表晶 ( DST310S、 SM-14J、 DMX-26S、 DMX-26)

日本精工表晶 ( SSP-T7-F/SSP-T6/SP-T2A/VTC120-F) 西铁成CITIZ

EN ( CM200S/CM130/CM315/CM519/CFS145)十一：日本村田陶瓷晶振、

陶瓷滤波器、DIP、SMD系列：陶瓷滤波器/谐振器[ZTT , ZTB , CRB , CST系列]等电子产品。

本公司产品主要应用于无线通信、网路通讯、蓝牙、DVC、DSC、PDA、电脑及电脑周边、可穿戴智能设备、物联网、汽车电子、安防

、GPS等电子产品上。

欢迎海内外客户来电来函或亲临工厂垂询和指导。