材料GRG,生产厂家GRG,吊顶安装

产品名称	材料GRG,生产厂家GRG,吊顶安装
公司名称	上海合姿装饰材料有限公司
价格	500.00/平方米
规格参数	上海合姿:1 定制类:2 上海:3
公司地址	上海市嘉定区华江公路129弄7号J3512室
联系电话	021-59506288 13817337663

产品详情

采用高密度Alpha石膏粉(高强模具石膏粉)、特殊玻璃纤维、环保添加剂、水、脱模剂。

1、高密度Alpha石膏粉(面层、灌浆及填缝)。目前国内原料采购分为进口石膏粉和国产石膏粉,进口石膏粉优点是产品性状稳定,成品质量可控制性好,强度、柔韧性更好,表面更光滑;缺点成本高,供货周期长。国产石膏粉供货周期短、

成本低,但相对来说产品杂质多,颗粒大稳定性差,操作性不好,GRG成品品质不稳定。

2、玻璃纤维材料主要有两类,无碱玻璃丝纤维布和无碱碎玻纤。使用无碱玻璃丝纤维布的GRG产品强度高,强冲击下产品裂而不断。使用无碱碎玻纤的GRG产品强度低,强冲击下产品脆性断裂,但工艺相对简单,产能大。

3、添加剂。目前国内不同厂家所使用的改性添加剂均有所不同,大都为保密和专利配方,配方源于英国、日本、有些厂家使用自行研制的添加剂配方,添加剂可有效改善产品物理性能。

GRG是在模具上经过层压或喷射工艺而成的预铸式石膏产品。GRG的准确成形依赖于模具的准确生产,可以说高质量模具的生产是GRG产品质量的必要条件,模具产品生产需保证与设计师方案的高度一致,最终的生产安装才有可能把设计师的设计意图呈现出来。生产模具材料主要使用木材、工业蜡、硅胶、玻璃钢、GRG,泡沫等,各种模具有不同的用途和适用范围。

随着现代设计理念的不断变化,越来越多的设计使用了三维多曲面、自由曲面造型。 在此背景下,传统木工制模工艺正被先进的CNC数控雕模机床制模工艺所取代。CNC数控雕模机床有很大的优势,可以进行复杂造型数控雕模,2D、3D任意造型均可生产;生产过程全自动,模具产品质量稳定;机器生产具有高精度,高可靠性,保障产品和建筑师电子模具的一致;模具产品一致性强,不受技术工人技术素质的影响;生产效率高,产能稳定,可有效保障工期;使用CNC数控雕模机床设备,要求可识别的三维模型及相关软件应用人员,现在可直接用于数控加工的建模软件主要有RHINO(犀牛)、PRO/E、UG