

# 15KW车载汽油发电机出厂价格

产品名称	15KW车载汽油发电机出厂价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	款式:静音
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

15KW车载汽油发电机出厂价格车载静音汽油发电机还有合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。

15KW车载汽油发电机出厂价格发电机性能特点：

- 1、电流输出稳定，结构紧凑，\*\*限度带动设备运转，\*\*放心。
- 2、采用整体式铸造外形,箱体结构刚度好,易于提高发电机的使用寿命。
- 3、安装方式：出厂所有机器发货前都调试好，收到货可以直接加燃料使用，简单方便。
- 4、足功率输出，额定7.5千瓦，\*\*8千瓦，可经专业技术设备检测。
- 5、专为家庭，办公单位，户外施工使用，各种环境条件均能使用。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943

15千瓦静音汽油发电机技术参数(大泽动力 TOYOTI)

- 1、产品编号 TOTO15
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 15KW
- 5、\*大功率 17KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电压 220|380V
- 8、相数 单相|三相
- 9、频率 50HZ 60HZ
- 10、噪音水平 55-60分贝
- 11、启动方式 电启动（选配全自动）
- 12、净重 245KG
- 13、额定转速 3000RPM
- 14、发动机型号 TO465（TOYOTI）
- 15、压缩比 12：01
- 16、油箱 40L
- 17、耗油量 350G.KW.H（满负载）
- 18、连续工作时间 12H
- 19、发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
- 20、绝缘等级 F级
- 21、款式 静音（黄灰）
- 22、燃油型号 90号以上汽油
- 23、尺寸 1130\*715\*650MM（不含轮子/长\*宽\*高）
- 24、20尺柜子 22台
- 25、40尺柜子 46台
- 26、60尺柜子 60台

27、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL

28、工作环境温度 -20 ~ 40

电子调速，数字显示、静音、箱柜式

15KW车载汽油发电机出厂价格静音汽油发电机调养轨范：

A级保养

一、每日：

- 1) 搜检发电机事情日报。
- 2) 搜检发电机：机油平面，冷却液平面。
- 3) 日检发电机有无破损、渗漏，皮带是否废弛或磨损。

二、每周：

- 1) 一再每日的A级搜检。
- 2) 搜检空气滤清器，清洁或更调空气滤清器芯子。
- 3) 放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
- 4) 搜检水过滤器。
- 5) 搜检起动蓄电池。
- 6) 起动发电机并搜检有无影响。
- 7) 用空气及清水洗冷却器前后端的散热片。

大泽静音汽油发电机配合先进设计的交流同步发电机和智能化机组控制系统装配而成，能满足电力行业的苛刻要求，并能保证在运行时所具有的绝对可靠性、可用性和节约性。

发电机组已经是一个成熟的技术，拥有以下特点：

- (1) 产品供应迅速；
- (2) 低生命周期成本和高可靠性；
- (3) 业务灵活性且效率高；
- (4) 高品质的电气性能；
- (5) 完善的售后服务；

(6) 可在环境敏感地点使用；

(7) 耐用性和可靠性的应用范围广，是远程或临时用电的原动力；