

家用35KW水冷汽油发电机TOTO35

产品名称	家用35KW水冷汽油发电机TOTO35
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数:单相 三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

家用35KW水冷汽油发电机TOTO35采用静音箱体式整体设计，配备双缸增压发动机，强劲的动力输出，出色的静音效果，让该机在发电机规格中具有很强竞争力。该款机器采用了电子调速器，具有冷却水温过高、油压力低及超速报警并自动停车等保护功能,大泽动力注重运行可靠性和性能，重视针对客户的有效服务方案，已发展成为全球**的发电机和动力系统的供应商，是其行业领域*重要的品牌之一。

一种情况是由于发电机检修期长，可能出现开机前，发电机定，转子绝缘降低的现象，另一种情况是由于某种外部原因导致发电机内进水而受潮。采用B级绝缘以上的发电机由于采用的是热固性材料，一般情况下，都是表层受潮。

轻度受潮的情况下，一般开机空转几个小时即可恢复绝缘。开机空转时，注意关闭机组空冷器冷却水，发电机上部盖板视情况开若干通风孔。受潮严重的情况下，则应使用电流干燥或外部热源干燥。对大型机组，在转子尚有部分绝缘的情况下，采用三相短路干燥是*简捷的方法。

35千瓦静音汽油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品编号 TOTO35
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 35KW
- 5、*大功率 37KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电压 220|380V

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 8、相数 | 单相 三相 |
| 9、频率 | 50HZ 60HZ |
| 10、噪音水平 | 60-65分贝 |
| 11、启动方式 | 电启动（选配全自动） |
| 12、净重 | 390KG |
| 13、额定转速 | 3000RPM |
| 14、发动机型号 | U系列-491（TOYOTI） |
| 15、压缩比 | 12：01 |
| 16、油箱 | 40L |
| 17、耗油量 | 350G.KW.H（满负载） |
| 18、连续工作时间 | 12H |
| 19、发动机类型 | 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列 |
| 20、绝缘等级 | F级 |
| 21、款式 | 静音（黄灰） |
| 22、燃油型号 | 90号以上汽油 |
| 23、尺寸 | 1480*780*1060MM（不含轮子/长*宽*高） |
| 24、20尺柜子 | 10台 |
| 25、40尺柜子 | 23台 |
| 26、60尺柜子 | 30台 |
| 27、认证 | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 28、工作环境温度 | -25 ~ 40 |

自动调速，数字显示、静音、箱柜式

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943

售后服务：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内邮费由厂家承担。

欧鲍使命:让世界充满光明！

欧鲍愿景:争做发电机行业**者！

欧鲍核心价值观:目标一致，遵从规则，学习创新！

商之魂：正气 诚信 务实

军之魂：服从 团队 荣誉

新之魂：学习 创新 超越

家之魂：亲情 感恩 忠诚

家用35KW水冷汽油发电机TOTO35

改装后的发电机组以市电为主电源，机电为备用电源，可自动检测市网电压和机组电压，当市网电压异常时，经延时后自动启动发电机组，由机组向负载供电。一旦市网电压恢复正常，经延时，机组断电由市网向负载供电，机组自动延时停机。该自动化机组可在无人值守情况下自动向用电设备供给交流电，是交流用电设备的理想电源。