

## 40KW三相水冷柴油发电机价格

产品名称	40KW三相水冷柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压V:380/220
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

40KW三相水冷柴油发电机价格选购柴油发电机组应考虑的主要因素 选购柴油发电机组应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。(1)柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求\*有所区别。(2)柴油发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。(3)柴油发电机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）(4)柴油发电机组的选择(5)选购柴油发电机组要注意发电机与励磁方式(6)柴油发电机组的自动化功能的选择。

### 大泽動力TO42000ET详细参数

#### 一、技术规范

额定输出KW 40 43

\*大功率KW 43 45

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数： 单相三相

功率因数： 0.9/1.0

调节方式： AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整： (%)：  $\pm 0.5$ (稳态)

电压波动： (%)：  $\pm 0.5$

发动机技术参数：

动力型号： YOTOTI4200

品 牌： 大泽の動力

缸 径： 4\*119\*131MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量： 4缸

冷却方式： 封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷

调速方式： 电子调速

进气方式： 自然吸气

机油型号： 15W/40CD

燃油型号： 0#轻柴油

柴油油箱： 120L

机组耗油量： 206g/kwh

润滑油油箱： 13L

电机技术参数:

电机型号： TO42000ET

额定功率： 40KW

额定电流A 182/105.2

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H) : 2200\*950\*1300

机组重量 (kg) : 750

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

\*\*\*\*认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

(\*\*) 机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

40KW三相水冷柴油发电机价格为什么新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器？

答：新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内，使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。发电

机专业维修网，有专业人员为您进行相关保养。4、为什么我们要求客户安装机组时，排烟管要向下倾斜5-10度？答：主要是防止雨水进入排烟管，导致重大事故发生。5、一般柴油机发动机上都装有手动油泵和排气螺栓，其作用是什么？答：用于发动前排除燃油管中的空气。6、柴油发电机组自动化等级怎么分？答：手动、自启动、自启动加自动市电转换柜、远距离三遥（遥控、遥测、遥监。）7、为什么发电机的出线电压标准是400V而不是380V？答：因为出线后的线路有电压降损耗。8、为什么要求柴油发电机组的使用场地必须空气流畅？答：柴油机的出力直接受吸入的空气数量和空气质量的影响，发电机又必须有充足的空气给予冷却。所以使用场地必须空气流畅。

## 一、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用\*\*或周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

## 二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用\*\*或优惠的价格提供给贵方。

## 三、交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943