

供应金能接地棒直发25kv接地线30kv保安锚

产品名称	供应金能接地棒直发25kv接地线30kv保安锚
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:金能 型号:JN-ZGM 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

产品详情

供应金能接地棒直发25kv接地线30kv保安锚

质量问题90天退换货，牛掰！

上市公司产品自主研发，正品！

高效团队全程关怀跟踪，负责！

国家标准严格遵守执行，安全！

河北金能电力科技股份有限公司

24小时服务热线17736011560

QQ 2487418561 联系人：赵光明

金能电力产品橱窗

- 1、标识牌、(玻璃钢/塑钢/水泥)标志桩、智能语音提示桩
- 2、盒式警示带、地理式警示带、可探测警示带、PE警示保护板
- 3、橡胶地贴、不锈钢地贴、复合材质地贴、地砖、标志块、警示牌
- 4、窞井防坠网、井盖防护网、地下井防护网、雨水井（检查井）防坠网

5、挡鼠板、挡水板、电缆固定夹、移动式电缆盘、带电作业屏蔽服

6、绝缘胶垫、绝缘高低凳、绝缘围栏、绝缘梯、绝缘平台、绝缘靴、绝缘手套

7、除冰除雪：小型除雪机、大型破冰除雪机、扫雪机、除雪铲

8、防汛器材：打桩机、防汛铜锣、手摇报警器、救生衣、吸水膨胀袋、柴油自吸水泵、移动防汛抗旱泵、防汛沙袋快速装运机、冲锋舟、铁锹。

金能电力金牌售后

买家自签收后，90天内质量问题可无条件退换货，并且可体现在合同里。

无理由退换货须知：产品未拆封，不影响二次销售情况下，金能电力承担发回的运费。

1.严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同，保证产品的交付符合合同要求。

2、保证所交付的货物是全新、未使用过的.是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合产品说明书规定的质量、规格和性能要求。

3.严格进行出厂检验，保证出厂产品合格率100%

4、产品出厂后发生的问题。本公司积极协助处理。属于本公司产品质量问题的，本公司承担一切责任。

接地线：1.国标国际保电阻，有第三方检测报告2.有好多厂家是铜包钢的，那种的话线比较硬，导电性比较弱。我家线是纯铜的，pvc套管，导电性能强，3.保证线是满方的，不会偷工减料。有的厂家为了减少成本偷工减料达不到平方标准，那种产品检测是达不了标的，接地线本身是保护人身安全的東西，如果达不到导电效果就会失去他本身的意义。4.我们有检测报告，在网上可以查到的。

携带型短路接地线的维修常识

用户不太了解或懂得维护携带型短路接地线的正常方法所致。这使我们感到，如果让用户更多的了解携带型短路接地线的使用和维修方法，不但能更好的服务于客户，下面来看下携带型短路接地线的维修常识。

1、使用携带型短路接地线前，经验电确认已停电设备上确无电压后才能进行。先将接地端线夹连接到接地网上，然后用接地操作棒分别将导线端线夹夹紧在设备导线上，拆除短路接地线，顺序和上述相反。

2、装设的短路接地线时，它和带电设备的距离，考虑接地线摆动的影响，其安全距离应不小于安全工作规程所规定的数值。

3、严禁不用线夹而用缠绕方法进行接地线短路。

4、悬挂点如无固定接地点可利用(如线路检修中，杆塔无接地引下线)，可用临时接地极作临时接地点，接地棒埋入地下深度应不小于0.6m。

5、携带型短路接地线应妥善保管，每次使用前均应认真检查其是否完好，软导线无裸露，否则不得使用。

6、携带型短路接地线检验周期为每五年一次，检查项目同出厂检验。

7、经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后，应根据经受短路电流大小和外观检验判断是否还能应用，一般应予报废。

以上是关于携带型短路接地线的维修常识分析，希望能够给大家的使用带来帮助。