道康宁8888

产品名称	道康宁8888
公司名称	深圳市迈佳乐科技有限公司
价格	.00/88
规格参数	品牌:道康宁 型号:DC8888 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园岭大道26号A栋604室
联系电话	0755-82592912 13689540588

产品详情

道康宁8888高温流动性密封胶是一种单组份、中性固化、可流动的密封胶,道康宁8888高温红胶室温下与空气中的水分固化成坚韧的橡胶状固体。

道康宁8888特性:

- 1、即用型密封胶
- 2、连续使用温度:-65 -250 ,间隙使用温度:300
- 3、优异的流动性与润湿性能道康宁8888产品应用:道康宁8888高温流动性密封胶专用于电熨斗金属底板的密封胶,也适用于其他需使用流动性、耐热的单组分密封胶的应用领域。

道康宁8888

产品技术参数: CTMASTM性质单位数值供货时颜色红0364流动性(30g密封胶)mm125粘度, 25 mPa猠75000098结皮时间分钟100095指干时间分钟18机械性能,在温度为25 且相对湿度为50%时,7天固化0099D2240硬度,肖氏250137AD412拉伸强度MPa1.20137AD412断裂伸长率%190无底涂粘着性(底层)良好道康宁8888

产品应用方法:

- 1、密封表面清洗与去脂。
- 2、使用密封胶时,加工操作过程在5-15分钟内完成。
- 3、固化时由表及里,固化速度随相对湿度、温度、空气流动性的升高而加快。

道康宁8888储存与有效期:在32 以下未开封保存时,产品自生产之日起保质期为7个月。

道康宁8888包装规格:常用的是300ml/支、12支/箱的塑料管装以及20kg装。道康宁8888使用限制:道康宁8888产品未被测试或陈述为适用于医用、药用。