

500A管道焊接发电焊机,静音发电焊机图片

产品名称	500A管道焊接发电焊机,静音发电焊机图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	整流方式:直流输出
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

500A管道焊接发电焊机,静音发电焊机图片

大泽柴油电焊机（electric welding machine）实际上就是具有下降外特性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机.般按输出电源种类可分为两种，.种是交流电源的；.500A管道焊接发电焊机,静音发电焊机图片是直流电的。焊接由于灵活简单方便牢固可靠，焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域，如航空航天，船舶，汽车，容器等。

专业针煤矿等特殊行业使用；

- 2、正负.输入保护功能，安全、方便、实用；
- 3、紧凑设计，体积小，重量轻，携带方便灵活；
- 4、热引弧电流在0 - 500A可调，有效解决碱性焊条起弧困难问题；
- 5、VRD功能防触电保护，倍加重视人身安全，符合.惯例；
- 6、三防(防水、防尘、防蚀)风道设计，在矿内恶劣的使用环境下保证焊机的稳定性；
- 7、具备长线自动补偿能力；

应用范围：矿内轨道、管道、矿车等特殊行业.

【联系电话】：13020198138/021-51987644

500A柴油发电电焊机(大泽动力TOYOTI)

产品编号 TO500A-J

款式 静音

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 40

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 80-500A

双把电流调节范围 80-350A

持续率 100%

整流方式 直流输出

适用焊条 2.0-8.0mm

电压波动 自动调节

适用焊条 mm 2.0 ~ 8.0

发电机功率

额定输出KW 13

*大输出KW 15

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 4100DCE (YOTOTI)

形式 四缸 水冷柴油机 静音

缸体数 4

排气量 1400CC

额定转速 rpm 1500/1800

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 38

*大尺寸 mm 1900*1220*890

净重 Kg 530/550KG

噪音 dB 70

机油容积 3.5L

连续工作 12H