ONIKAZE赤松电机FM-220泛用集尘机

产品名称	ONIKAZE赤松电机FM-220泛用集尘机
公司名称	上海岩濑国际贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路6818弄10号610室
联系电话	021-63333365 13585589536

产品详情

产品特点：

ONIKAZE_FM-220_泛用集尘机

焊机现场的环境改善！用水的力量解决集尘，防火，环境问题。

防止集尘机火灾，重视捕集效率的万能集尘机。

鬼风超级集尘机重视安全的电子控制方式，是行业界最初的湿式集尘和干式集尘的复合型

采用新开发的风力水膜形成机构安全的同时实现高效率的集尘，能对应处理烟雾，焊接，油雾，粉尘，油烟的万能集尘机。

特征：

湿式集尘机构部，用双重的消火机，火和粉尘也能阻挡。

①根据本公司独自的水膜型抛光单元及瀑布通过型百叶窗单元

用双重的消化功能，确保火灾安全。

②水膜的除尘，根据连续自动清洗的高效率弯曲冲突除尘捕捉油烟、雾、粗

粉尘。也抑制静电产生。

干式除尘机构部大容量、寿命长、采用高性能过滤器

①预选过滤器能捕捉大约90%以上的0.5微米粒子

最终过滤器能捕捉大约99.93 %以上的0.3微米粒子。

大幅削减保养成本

①过滤器大敌的油分用湿式除尘机构部处理。

②考虑节能的方式采用脉冲空气喷嘴。

③本体停止时，自动逆洗式掸子机构，清扫过滤器。

A .过滤器保养周期得到飞跃性的提高。

B .与传统的连续逆洗方式相比空气消费量削减约1 / 10以下。

ISO -14001意识的无公害设计

①可自动补给湿式除尘机构部的水循环蒸发部分。（循环式泵标准装备，没有必要排水）

②本公司独自的高性能最终过滤器确保作业场所的清洁度

③回收，分类处理及焚烧时不发生二恶英的无公害型过滤器，304不锈钢外壳等重视ISO-14001的思想。

无需工具，盒式系统保养

①无需保养部品的工具就能实施构成。

②微控制器，控制盘，各功能块UNIT可以交换，大幅缩短维护时间。

火灾重视安全性的微机控制方式

①不具备所有的安全条件就不能开始运转，运转中欠缺安全条件的时候就会自动停止

②根据防火减震器和其他机器的联动，能安全省资源的运转。

③累计运转时间，过滤器的堵塞监视等显示器等功能，支援装置的维持管理。

④设置与设备的联动等在遥控器上能远程控制。（信号系标准装备）

用途：

用于焊接休谟、激光加工机，溶断机、粉碎机、食品厂、药品工厂，厨房油烟，排气处理（汽车整备工厂等)、锻造、铸造、压铸机等的油烟、粉尘混杂的大量油雾收集等。

规格

型号	电源	性能 处理 风量m3/min	静压Pa	捕集 效率	水泵 吐出量	消费电力	电动机	尺寸(mm) 外形尺寸W×D×H	吸入口径	吐出口径	噪音dB(重量KgA)
FM-220	AC200/220V 3φ 50/60Hz	30/35	1500/2120	99.93%0.3????以上的粒子	30/45L/min	130/180W	2.2Kw/2Pole	1140×775×2128	198		