

# 乙醇气体浓度检测仪

产品名称	乙醇气体浓度检测仪
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济南高新区环保科技园
联系电话	0531-88883686 15588893937

## 产品详情

你还在为应付安检而发愁吗？抓紧选购我们的乙醇报警器吧！（TEL0531-88883686 13969050081 联系人：钱经理）他可以为您解决您的一切烦恼和后顾之忧,让您有一个好的睡眠，好的精神，更让您有一个完美和谐的家庭。

乙醇泄露报警器生产厂家，乙醇报警器是按照国家最新的产品标准和技术要求：GB16808-2008生产研发的乙醇的结构简式为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ，俗称酒精，它在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有特殊的、令人愉快的香味，并略带刺激性。乙醇的用途很广，可用乙醇来制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%—75%的乙醇作消毒剂等。乙醇气体报警器分固定式和手持式乙醇泄露检测仪，便携式乙醇气体报警器，属于可燃性气体泄露报警器类，由济南中诚仪器仪表有限公司专业生产,经国家及消防部门认证的合格产品,产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地，RBK-6000型乙醇泄露报警器智能气体报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体检测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当环境中检测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。RBK-6000型系列的报警器控制器配接RBT-6000型的气体检测器天然气;液化气;液化石油气;烷;三;乙炔;六氟化硫;氟利昂;臭氧;氟化氢;正己烷;环氧乙烷;环氧丙烷;煤制气;管道煤气;焦炉煤气;高炉煤气;氢气;乙炔;一氧化碳;硫化氢;氯气;溴气;二氧化硫;氨气;煤气;甲苯;甲烷;一氯甲烷;甲醇;乙醇;液氨;氧化碳;氧气;酒精;苯;二甲苯;汽油;柴油;油漆;溶剂油;甲醚等可燃有毒有害气体

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

LCD液晶屏幕，可实时显示检测器的浓度、状态；

使用数字信号传输，可靠性高；

2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；

采用模块化结构设计，便于系统维护；

可通过计算机实现本地监控，检测器运用状态数据可永久存储。

选购配件：

瑞安专用备用电源转化系统；

联动控制模块。

技术参数：

与RBT-6000-F、RBT-6000-FR点型气体检测器配套使用；

工作电压：AC220V  $\pm$  10%；

使用温度：-20 ~ 60 ；

使用湿度： 95%RH

LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%

报警系统：声光报警

报警音量： 75dB

传输距离： 1200m

体 积：340mm(L)  $\times$  240mm(W)  $\times$  80mm(H)

济南中诚仪器仪表有限公司

联系人：钱经理

电话：0531-88883686

手机：15588893937

传真：0531-82687792

网址：<http://www.sdzyb.com>

邮箱：1276894676@qq.com

Q Q: 1276894676

2015年第四季度如期而至，意味着2015也在一步步走向尾声，各地方的安全大检查也在紧锣密鼓地开展，在此也希望我公司生产的乙醇报警器能成为各买家的首选，原因很简单，因为我们认真的生产每一件产品，因为我们懂得生产没有质量的产品，等于制造无用的垃圾。相信明智的您，看到这里一定明白了为什么济南中诚仪器仪表有限公司生产的报警器，能够走得远，走得久了！

