## 锅炉除烟设备过滤器 光氧催化废气处理设备反应原理

产品名称	锅炉除烟设备过滤器 光氧催化废气处理设备反应原理
公司名称	泊头市远承机械设备有限公司
价格	15260.00/台
规格参数	品牌:远承 型号:uv 产地:河北省沧州市泊头市洼里王镇隆丰店村
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇隆丰店村(注册地址)
联系电话	13102717129

## 产品详情

近年来因工业废气排放,导致我国空气质量严重下降,因环保局的强烈制止下让环保行业日益壮大起来 ,生产出各式各样的环保设备,也不知道到排放出来的废气到底达不达标,大家都盲目的安装这样既赔 了钱,又让环保局封了厂这是何苦呢?

远承机机械设备有限公司为您选择一款实惠及达标的废气处理设备,那就是光氧催化净化器,我们只有了解了光氧设备的工作原理才会明白为什么有机废气经过了光氧净化器就会变成无害气体了,就可以达标排放了。

下面远承就就为您介绍一下光氧净化器的工作原理

- 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。,
- 3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
- 4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低 < 50pa,可节约大量排风动力能耗。
- 5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 95 之间,湿度在30% 98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
- 6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1平方米/处理10 000m3/h风量。

- 7、优质进口材料制造:防火、防腐蚀性能高,性能稳定,使用寿命长。
- 8、环保高科技专利产品:采用国际上进技术理念,通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验,开发研制出的,具有完全自主研发的高科技环保净化产品,可分解恶臭气体中有毒有害物质,并能达到完美的脱臭效果,经分解后的恶臭气体,可完全达到无害化排放,绝不产生二次污染,同时达到高效消毒杀菌的作用。