佛山斯柏林 UV装饰木线条 UV实木涂泥门套线

产品名称	佛山斯柏林 UV装饰木线条 UV实木涂泥门套线
公司名称	佛山市南海区斯柏林装饰材料厂
价格	11.00/米
规格参数	品牌:斯柏林 型号:UV-15 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇大圃高边村高南工业区工业路6号
联系电话	0757-81827532 13794633913

产品详情

佛山装饰木线条，UV实木涂泥门套线，UV装饰木线条，佛山UV木线条，佛山UV门套线。

广东佛山斯柏林装饰材料有限公司专业生产各种型号：涂泥门套线，涂泥门套线基材，涂泥木门线条，白灰木门线条，白灰门套线，橡胶木门套线底基材，实木门套线基材，室内门套线基材，橡木门套线，木塑门套线，实木门套线，木皮门套线，木皮门边线，木皮门档线，木皮实木线条，油漆门套线，PVC门套线，豪华门套线，印刷门套线，橡木线条，木塑线条，烤漆线条，PVC线条，实木线条，豪华门线条，橡木门边线，木塑门边线，复合门边线，烤漆门边线，PVC门边线，豪华门边线，加工各种异型线条，期待与您的合作。　名称：门套线，门边线,窗套线，门口线，门扣线，门档线，木门线条，封边线，压边线，装饰线条，装潢线，木皮门套线，转印线条，木皮装饰线，帖木皮装饰线，木皮实木线等。

种类：波浪型门套线，7字型门套线，卡式门套线，平斜型门套线，平面型门套线，浮雕型门套线。

材质：橡木，原木，实木，松木，杉木，木塑，实木贴木皮，实木烤漆。

表面处理：过底漆，抛光，过UV，贴木皮，贴PVC，烤漆，贴木皮，印刷，转印，压纹。

规格：宽度为70mm,80mm,100mm,厚度12mm,15mm,22mm,长度2200,2500.2440经常会有库存的，其它规格要定做。

用途：主要使用于室内套装木门，装饰线板 家居板 橡木门，实木复合门，原木门，PVC门，实木烤漆门等门边,安装好门框和门扇后,把门套线锯好45度角，然后两两相互组合好订于或卡在门框边上，使套装门更具美感,立体感。

性能： 强度高，防虫阻燃防水，易于固定，上色性好，不易劈裂、使用寿命长，可重复使用等优点，是真正的环保材料。 欢迎咨询!!!!!

包装及运输：纸箱加木架加固，免包装费，全国各地均可发货。

1. 东部沿海地区：北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南、重庆、大连、宁波、厦门、青岛、深圳。

2. 中部内陆地区：山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽，江西、河南、湖北、湖南。

3. 西部边远地区：四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 。

佛山斯柏林装饰材料有限公司，是一家国内领先的专业木质装饰线条制作厂家。我们一直立足市场前沿，致力于各种线条，板线的研发和制作，为您提供优质、时尚、专业的产品和全面、贴心的一站式服务。

广东佛山斯柏林普通木线条的特点：

木线条是选用质硬、木质较细，耐磨、耐腐蚀、不劈裂、切面光滑、加工性质良好，油漆性上色性好、粘结性好、钉着力强的木材，经过于燥处理后，用机械加工或手工加工而成。木线条应表面光滑，棱角棱边及弧面弧线既挺直又轮廓分明，木线条不得有扭曲和斜弯。木线条可油漆成各种色彩和木纹本色，可进行对接拼接，以及弯曲成各种弧线。

广东佛山斯柏林木线条的用途：

室内装饰工程中木线条的用途十分广泛，主要在如下几个方面：

顶棚线——顶棚上不同层次面的交接处的封边，顶棚上各不同材料面的对接处封口，顶棚平面上的造型线，顶棚上设备的封边。

顶棚角线——顶棚与墙面，顶棚与柱面的交接处封边。

门套线——门套线是包裹墙体的柔和性装饰线条，就是门套的压条、卡条、等部分。简单来说门套线就是指门旁边的一圈线条。

地脚线，踢脚线——是楼地面和墙面相交处的一个重要构造节点。踢脚板有两个作用：一是保护作用，遮盖楼地面与墙面的接缝，更好地使墙体和地面之间结合牢固，减少墙体变形，避免外力碰撞造成破坏；二是装饰作用，在居室设计中，腰线、踢脚线（踢脚板）起着视觉的平衡作用。

墙面线——墙面上不同层次面的交接处封边，墙面上各不同材料面的对接处封口，墙裙压边，踢脚板压边，设备的封边装饰边，墙面饰面材料压线，墙面装饰造型线。造形体、装饰隔墙；屏风上的收边收口线和装饰线。以及各种家具上的收边线装饰线。

斯柏林木线条的规格品种

木线条的品种较多，从材质上分有：硬质杂木线、进口洋杂木线、白木线、白元木线、橡胶木，红橡木，松木，杉木，水曲柳木线、山樟木线、核桃木线和柚木线等。从功能上分有：压边线、柱角线、压角线、墙角线、墙腰线、上榴线、覆盖线、封边线、镜框线等。从外形上分有：半圆线、直角线、斜角线、指甲线等；从款式上分有：外凸式、内凹式、凸凹结合式、嵌槽式等。

广东佛山斯柏林装饰材料有限公司专业生产各种型号：地脚线，装饰线，门套线，封口线，阴角线，木质线条，木装饰线条，简称木线，木装饰线条品种较多。主要有压边线、边框线条，收口线，边条线，顶线，收边线，天花线，衣柜线，天花角线，柱脚线、压角线、墙角线、墙腰线、覆盖线、封边线、镜框线等。各种木线立体造型各异，每类木线有多种断面形状，如平线、半圆线、麻花线、十字花线。

用途：木线条主要用做建筑物室内墙面的腰饰线、墙面洞口装饰线、护壁和勒脚的压条饰线、门框装饰线、顶棚装饰角线、栏杆扶手镶边、门窗及家具的镶边等。

斯柏林木线条的外观质量要求：

（1）木装饰线条宜选用质硬、木质细、木质好的木材，并光洁、手感顺滑，无毛刺。

（2）木线色泽一致，无节子、开裂、腐蚀、虫眼等缺陷。

（3）木线图案因清晰，不劈裂，加工深度应一致。

（4）已经上漆的木线，既要检查正面油漆光洁度、色差，也要从背面查看木质。

佛山斯柏林装饰材料有限公司，是一家国内领先的专业木质装饰线条制作厂家。