超声波测量仪 FMU90恩德斯豪斯

产品名称	超声波测量仪 FMU90恩德斯豪斯
公司名称	武汉埃斯特测控技术有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:恩德斯豪斯 型号:FMU90 产地:德国
公司地址	武汉埃斯特测控技术有限公司
联系电话	027-61872207 13507111591

产品详情

超声波测量仪 FMU90恩德斯豪斯

与FDU91/91F/92/93/95/96系列超声波探头配套使用配备现场外壳或DIN轨道安装外壳

物位测量中的应用

配备1 个或2个超声波探头可对液体、糊状物、泥块、粉尘及表面粗糙的块状物料进行连续、非接触式物位测量

量程范围≤70m（取决于所用探头的具体型号和被测物料的类型）

限位检测（最多可带6个继电器）

多级泵控制（交互），格栅控制

可选：附加泵控制功能（泵功能测试等） 计算量：平均值、差值及总和

超声波测量仪 FMU90恩德斯豪斯

流量测量中的应用

配备1 个或2个超声波探头可对明渠和测量堰中的介质进行流量测量

仅用1个探头即可同时测量溢流情形下介质的物位和流量

具有回水检测（2个探头）功能或淤泥检测功能的流量测量

最多可配置3个累加器（不可清零）和3个计数器（可清零）

提供用于控制外部单元的计数脉冲输出或时间脉冲输出

超声波测量仪 FMU90恩德斯豪斯

优点

具有6行纯文本显示的简单的菜单引导式操作，15种语言可选

包络线显示可用于快速、简单的故障诊断

提供的“ ToF-Tool-FieldTool Package ”操作软件使用户能方便地对仪表进行操作、诊断及编制测量点文件可选：回路数字输入（如泵反馈信号）和一路外部温
度信号输入通过内置或外部温度传感器进行超声波运行时间的

修正

线性化（≤32个采样点，自由设定）

常用渠/堰的流量测量线性化表已预置，用户可自由选择

通过集成的流量曲线在线计算渠/堰中介质的流量

预先编制泵控制程序

通过HART或PROFIBUS DP的系统集成

自动识别FDU 9x系列探头 能与FDU8x系列探头配合使用

武汉埃斯特测控技术有限公司 联系电话：13871070059