

超声波测量仪 FMU90恩德斯豪斯

产品名称	超声波测量仪 FMU90恩德斯豪斯
公司名称	武汉埃斯特测控技术有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:恩德斯豪斯 型号:FMU90 产地:德国
公司地址	武汉埃斯特测控技术有限公司
联系电话	027-61872207 13507111591

产品详情

超声波测量仪 FMU90恩德斯豪斯

与FDU91/91F/92/93/95/96系列超声波探头配套使用配备现场外壳或DIN轨道安装外壳

物位测量中的应用

配备1个或2个超声波探头可对液体、糊状物、泥块、粉尘及表面粗糙的块状物料进行连续、非接触式物位测量

量程范围 70m (取决于所用探头的具体型号和被测物料的类型)

限位检测 (最多可带6个继电器)

多级泵控制 (交互), 格栅控制

可选: 附加泵控制功能 (泵功能测试等) 计算量: 平均值、差值及总和

超声波测量仪 FMU90恩德斯豪斯

流量测量中的应用

配备1个或2个超声波探头可对明渠和测量堰中的介质进行流量测量

仅用1个探头即可同时测量溢流情形下介质的物位和流量

具有回水检测（2个探头）功能或淤泥检测功能的流量测量

最多可配置3个累加器（不可清零）和3个计数器（可清零）

提供用于控制外部单元的计数脉冲输出或时间脉冲输出

超声波测量仪 FMU90恩德斯豪斯

优点

具有6行纯文本显示的简单的菜单引导式操作，15种语言可选

包络线显示可用于快速、简单的故障诊断

提供的“ ToF-Tool-FieldTool Package ”操作软件使用户能方便地对仪表进行操作、诊断及编制测量点文件可选：回路数字输入（如泵反馈信号）和一路外部温度信号输入通过内置或外部温度传感器进行超声波运行时间的

修正

线性化（ 32个采样点，自由设定）

常用渠/堰的流量测量线性化表已预置，用户可自由选择

通过集成的流量曲线在线计算渠/堰中介质的流量

预先编制泵控制程序

通过HART或PROFIBUS DP的系统集成

自动识别FDU 9x系列探头 能与FDU8x系列探头配合使用

武汉埃斯特测控技术有限公司 联系电话：13871070059