

铁塔防盗【0312-7920800】

产品名称	铁塔防盗【0312-7920800】
公司名称	保定市硕成科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕成 型号:SC 产品用途:防盗
公司地址	保定市高新区云杉路86号
联系电话	13803275262 15303328330

产品详情

品牌	硕成	型号	SC
产品用途	防盗		

铁塔防盗视频监控方案【0312-7920800】

系统结构：

远程视频监控系统结构：包括前端视频设备、传输网络、图像显示和录像设备等3个部分主要部分

- 1.前端视频设备：包括视频源、数字编码设备、传输接口，分布式独立运行，独立完成图像采集、视频的压缩和远程的传输。
- 2.传输网络：包括adsl、宽带、专线、wifi接入internet设备、局域网的网线（有线和无线）和网络设备。
- 3.图像显示和录像设备：主要是采用pc的架构，根据图像显示和录像的数量配置，而且根据实际的需求安装相关的软件。

网络视频服务器：

新增加的监视点的网络视频服务器: ts810w a 无线网络视频服务器

超远距离802.11 b 扩频wlan，内置网桥 + a p，内置网络接口，可以通过个人电脑轻松进行远程监控，

领先的流媒体技术，实现连贯图象。

ts810wa独立运行，独立完成视频的压缩mpeg4兼容wmv、内嵌流媒体服务器、控制服务器和远程无线的传输。

传输网络：

传输网络的分析：

本方案所选用的前端视频设备的码流可以设定为100k~500k，需要根据网络状态来设定各个设备的码流，达到图像最佳效果，所以，需要全面计算各个网络节点的带宽，分析出整个网络的瓶颈。

为了实现每个监控点总共所有视频点的录像，对本远程视频监控方案的网络传输的瓶颈在总部门的城域网接入（10m的接入带宽），计算公式为“总视频流 = 各路码流的总和 = 路数*码流（设定相同码流时）”，“路数”指的是同一时间，视频流经过这个网络节点的前端视频设备的数量；码流指的是每台经过这个网络节点的前端视频设备的平均码流。这样的话，本项目可以设定的平均码流为400k，个别可以设定为500k，这样就可以达到最好的效果设置，每路前端视频设备400k码流计算，电力局总部的服务器同时实现本地的录像和每个监控点的所有视频点的录像。

传输网络设备：

(1) 本方案中有线的部分完全可以利用原来已有的网络设备，包括网络交换机和网线，只要在前端视频设备安装的有一个以太网接口（网线）就可以，如果以太网接口不够，在原来的网络上添加交换机和网线就可以。

(2) 方案中无线的部分只要加装本公司的无线视频服务器ts810wa就可以满足要求。

防窃电表箱 高压预付费 变压器防盗 无线手持抄表 线路防盗 铁塔防盗 防盗电子锁

电话:0312-7920800传真：0312-7920833

手机：13803275262联系人：宋守站

邮箱：bdsckj00@163.com

qq：514027834

联系地址:河北省保定市高新区云杉路86号

网址：<http://www.bdsckj.cn>

本公司另外经营以下产品，精品推荐：

--新型电子锁

--变压器防盗--无线手持抄表

--高压防窃电表箱

欢迎选购。。。期待与您合作。