

# 供应高强度安全帽工地工程施工安全帽 可印字可定制

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 供应高强度安全帽工地工程施工安全帽<br>可印字可定制    |
| 公司名称 | 河北冲天牛电力科技有限公司                  |
| 价格   | 50.00/支                        |
| 规格参数 | 品牌:金能<br>型号:jn-zgm<br>产地:河北    |
| 公司地址 | 石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼8<br>19室 |
| 联系电话 | 17736011560                    |

## 产品详情

供应高强度电力安全帽工地工程施工安全帽 可印字可定制

安全很重要，每个电力单位都很重视，所以不要拿次品去忽悠自己的使用方客户，一旦出现安全问题，谁也脱不了干系。奉劝大家，穿的衣服可以买便宜的，吃的菜可以买促销的，电力产品一定要买正规厂家的，保证安全的，有质量认证的，有检测报告的，我们做的一切都是为了使用人的人身安全，他的背后还有家人在等着回家团聚，所以请大家关注金能电力，为您的家人送去一份安心，为您的员工送上一份安全，为您的企业建立一个保障。

金能电力产品橱窗

- 1、标识牌、(玻璃钢/塑钢/水泥)标志桩、智能语音提示桩
- 2、盒式警示带、地理式警示带、可探测警示带、PE警示保护板
- 3、橡胶地贴、不锈钢地贴、复合材质地贴、地砖、标志块、警示牌
- 4、窨井防坠网、井盖防护网、地下井防护网、雨水井(检查井)防坠网
- 5、挡鼠板、挡水板、电缆固定夹、移动式电缆盘、带电作业屏蔽服
- 6、绝缘胶垫、绝缘高低凳、绝缘围栏、绝缘梯、绝缘平台、绝缘靴、绝缘手套
- 7、除冰除雪：小型除雪机、大型破冰除雪机、扫雪机、除雪铲

8、防汛器材：打桩机、防汛铜锣、手摇报警器、救生衣、吸水膨胀袋、柴油自吸水泵、移动防汛抗旱泵、防汛沙袋快速装运机、冲锋舟、铁锹。

河北金能电力科技股份有限公司主要产品类别：电力工具、安全器具、电力机具、绝缘工具、金具电器、电缆附件、五金劳保等电力安全工器具产品，金能产品有PICC人保承保。金能电力提供一站式采购、全程关怀的电力安全工器具供货服务。

金能电力金牌售后

买家自签收后，90天内质量问题可无条件退换货，并且可体现在合同里。

无理由退换货须知：产品未拆封，不影响二次销售情况下，金能电力承担发回的运费。

1.严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同，保证产品的交付符合合同要求。

2、保证所交付的货物是全新、未使用过的.是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合产品说明书规定的质量、规格和性能要求。

3.严格进行出厂检验，保证出厂产品合格率100%

4、产品出厂后发生的问题。本公司积极协助处理。属于本公司产品质显问题的，本公司承担一切责任。

如何正确的佩戴安全帽要点？

## 一 概述

1：安全帽是用来保护使用者头部，使头部免受或减轻外力冲击伤害的帽子，属于个人防护用品。

2：安全帽由帽壳 帽衬 顶衬 下颚带和帽箍组成。

## 二 戴安全帽要点

要点1：进入现场必须戴安全帽。

要点2：使用前检查 使用时正确佩戴 使用后妥善保管。

(1)安全帽使用前检查：检查合格证。

检查生产日期：帽檐生产日期的永久性标志可清晰辨认。

外观及连接部件：帽壳不裂纹，无变形。帽衬组件完好齐全，接头带自锁放松脱功能。下颚带调节器是否损坏，能否调节到恰当位置。

按压衬垫：手握拳头压顶衬，顶衬应与内顶内面垂直，检查帽衬接头有无松动，是否完好牢固。顶衬与内顶内面之间保持20~50mm的空间。

(2)安全帽使用时正确配佩戴：双手持帽檐将安全帽从前至后扣于头顶，调整好后箍系好下颚带。低头不下滑，昂头不松动 将长头发束好，放入安全帽内。

(3)安全帽使用后妥善保管：使用者自己保存或集中保存。生产班应按编号或姓名定点放置在工具柜里或悬挂，不应存储在酸、碱、高温、日晒、潮湿等处所，更不可和硬物放在一起。

报废标准：不合格的安全帽应及时清理报废，禁止流失、转让、赠与他人。

### 要点3：杜绝6中习惯性违章

(1)进入生产、施工现场没有佩戴安全帽。

(2)佩戴不合格的安全帽

(3)戴安全帽时，将下颚带放在帽内、脑后、或不系紧。、

(4)将安全帽当凳子坐。

(5)乱丢乱放。

(6)用安全帽盛装水等物品。

## 三 案例分析

不佩戴或不正确戴安全帽进入生产、施工场所，头部失去应有保护，遭受外力物打击时，易引发人身伤亡事故。

### 1 事故经过

2014年X月X日，XX供电局线路班成员陈X、李X、黄X三人在某10KV线路上施工作业，由于天气较热，李X把安全帽摘下，陈X在用绳索往杆上传递绝缘子时，不慎将黄X放在横担上的10寸扳手碰落，正好落在李X头上，砸成重伤。

### 2 原因分析

李X违反“任何人进入生产、施工现成必须正确佩戴安全帽”的规定，在作业范围内摘下安全帽，使头部失去安全保护、导致高空坠物致伤。

### 3 预控措施

任何人进入生产、施工现场必须正确佩戴安全帽。