ab胶灌胶机半自动双组份有机硅胶灌封机

产品名称	ab胶灌胶机半自动双组份有机硅胶灌封机
公司名称	深圳市路盛达精密机械有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:路盛达 灌胶类型:半自动 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安燕罗街道罗田社区龙山三路宏骏科技园
联系电话	13714916478 18520859495

产品详情

品牌：路盛达

结构：碳钢钣金烤漆+不锈钢工作台板+双出胶阀独立控制灌胶

控胶系统：程序自主研发，三菱PLC+威纶触摸屏控制

储料桶：AB双不锈钢料桶，各30 L

功能：A桶有电动防沉淀功能，AB桶都有加热功能．都有上料漏斗都有观察镜都有满料缺料

报警功能。

比例：10：1—1：1比例可调节

计量泵：B胶螺杆泵，A胶齿轮泵.

出胶方式：动态混合出胶

供胶系统：雷赛步进驱动+计量泵

专用程序：防暂时停机胶水固化堵塞混合管和阀，一键自动清洗混合管和阀功能，定时或定量

出胶，红外激光器与出胶混合管口重合，方便灌胶时工人对准产品

气压：0.5-0.8Mpa电源：220V50HZ

出胶量：1-15g/S(胶量大小可以选择)

1.出胶量大小粗细可调，灌胶时间，停胶时间皆可参数设定，出胶量精准，不漏滴胶。

2.按需配比，实现边混合边灌胶，最大限量节约胶水。

3.双料桶设计，A胶和B胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化。

4.混合比例从10：1—10：10可调，采用动态混合或静态混合出胶，混合均匀，充分。

5.独有的控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不均，拉丝等。

6.可选配自动上料吸料功能，以节省人工上料时间减轻劳动强度，提高工作效率。

7.不锈钢储料桶配有液位开关，缺料满足料自动报警，缺料自动停机保护。

8.料桶配有电动防胶水沉淀功能，可选配加热和预留真空脱泡功能，适用于不同的灌胶工艺。

9.配有产量计数，单件计时及运行监控报警功。

10.智能化自动清洗功能，多种模式自动清洗功能以适应不同胶水的清洗管阀需要。

11.防固化程序杜绝设备暂停灌胶而胶水堵塞管道和阀体。

12.出胶阀悬臂式安装，出胶阀灌胶操作灵活，灌胶覆盖面大，能满足复杂灌胶工艺。

深圳市路盛达精密机械有限公司

联系人：陈大陆 先生 （行政部 经理）

手机：13923720079

传真：0755-27062394

Q Q：1053982814（陈先生）

微信：13923720079

网址：www.lusenda-zdh.com

地址：广东省深圳市宝安区松岗罗田象山大道19B