

10KW遥控启动柴油发电机价格

产品名称	10KW遥控启动柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定频率：:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW遥控启动柴油发电机价格大泽静音柴油发电机组，一般有额定功率、常用功率、大功率之分。大功率也叫备用功率，也称1小时功率，即若保持这个功率，则连续运行不能超过1小时；额定功率指的是12小时功率，常用功率指的是24小时功率，解释同前了。主要功率这个词我们基本不用的，你好是询问发电机组的厂家到底是代表的什么意思。

10KW遥控启动柴油发电机价格车载静音柴油发电机采用逆变器技术的超级静音发电机

，他的许多优点是传统发电机无法比拟的。关键部件是其内部的逆变器。将产生的原始交流电进行“净化”，电流经过“交-直-交”二级转换，使电压输出与发动机转速无关，同时将电压波形畸变降低至低限度，终再次转化成洁净，平稳的交流电输出。其波形是光滑的正弦波形。可根据负载实际变化状况来自动调节转速的高低，使得其燃油耗比普通机组要低20%-40%，运行时间更长。给用户带来更多的经济实惠。

一、TO14000ET主要技术参数：

1 *大功率：10KW

2、额定功率：11KW

3、额定电压：AC220V/380V

4、额定频率：50HZ

5、消音装置：工业消音器（日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%）

6、过载能力：110%1h

7、功率因数：0.8

8、缸径x行程：2x80x79mm

9、相数：单相

10.发动机功率：18HP

11 . 直流输出：12-8.3（V-A）

12、压缩比：19:1

二、发动机

- 1、绝缘等级：F
- 2、工作时间：可连续工作7-12h
- 3、发动机型号：TO-2V870F
- 4、结构类型：静音式
- 5、机油/油箱容积：2.3/28升
- 6、耗油量：205g/KW.H
- 7、启动方式：电启动
- 8、距7米处噪音：65-68Db
- 9、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C
- 10、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油
- 11、燃油表：有
- 12、调速方式：自动调速
- 13、整机超载保护：有

14、 发动机品牌：大泽动力

15、 自动过载保护：有

16、 冷却方式：空气冷却

17、 电压表：有

18、 额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

19、 钢体结构：双缸、四冲程、风冷

20、 机器重量：210/230kg

21、 燃烧系统：直喷式

22、 外形尺寸：1060*610*670

23、 控制装置:ECU

24、 发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆