

德国SPECK品牌TOE CY-6091高温泵

产品名称	德国SPECK品牌TOE CY-6091高温泵
公司名称	深圳恒才机电设备有限公司
价格	19600.00/台
规格参数	型号:TOE/CY-6091 流量:12 (m3/h) 扬程:115 (m)
公司地址	深圳市宝安区福海街道富桥第三工业区A3栋301
联系电话	0755-23062776 13928410990

产品详情

德国SPECK（司倍克）泵业成立于1909年，是世界上著名的泵类产品制造企业。近百年来，SPECK系列泵产品以其优秀的品质，良好的声誉在同行业中享有很高声望。其应用领域涵盖医疗设备、化学工业、水处理工业、模温控制设备、航天工业、家电产品、工业控制设备等多方面。在产品开发上面，SPECK一直继承德国企业严谨务实的作风，重视并积极研发新的系列产品，改进产品的加工工艺，不断提升SPECK产品的品质。到目前为止，SPECK已推出了包括SPECK泵 高温泵、磁力驱动泵、化工输送泵、热煤油泵、柱塞泵、潜水泵以及真空泵在内的系列产品，并且全部通过了ISO9001质量管理体系的认证。在模温控制设备领域，SPECK产品在市场上占绝对的主导地位，目前世界上60%以上。

TOE/CY-6091-MK高温热煤油泵

CY-6091-MK高温离心泵

流量：	50Hz: 200 l/min / 52.8 USGPM	扬程：	50 ft
	60Hz:90 l/min / 23.8 USGPM		
可用介质：	350 油	设计：	紧
电机：	2.8 - 4.0 kW / 3.8 - 5.4 HP 三相电机	材质：	铸
入水接口：	G 3/4; SAE 1; SAE 1 1/4	压力管接头：	G
轴封装置：	分离罐	重量：	33
尺寸(WHD)：	160 - 200 x 247 - 281 x 501 - 582 mm		

(1) 由于传动轴不需穿入泵壳，而是利用磁场透过空气隙和隔离套薄壁传动扭矩，带动内转子，因此从根本上消除了轴封的汇漏通道,实现了完全密封.

(2) 在磁性材料与磁路设计使用了很高要求.

(3) 磁力泵的维护和检修工作量很小.

(4) SPECK高温磁力驱动泵只可输送不含颗粒的介质。

(5) SPECK高温磁力驱动泵在正常和特殊使用情况下，不存在随时间推移而老化退磁的现象。

(6) SPECK高温磁力驱动泵应避免空运转，以免滑动轴承和隔离套烧坏。

?? 回火模具工具

?? 生产过程中冷却系统

?? 铝料压铸模具中加热

?? 气动车变压器冷却

模温机行业

塑料机械行业纺织/印染定型、

染色行业

PVC压延薄膜/人革制造业电子PCB、CCL压合行业

化纤行业石油化工行业

BOPP/BOPET薄膜行业

钢铁行业

食品/建筑行业造纸行业

电力行业木材加工行业

烟草行业船舶行业

空调、水处理行业