

油墨防爆柜存储柜

产品名称	油墨防爆柜存储柜
公司名称	杰锐工业设备（深圳）有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:杰锐 型号:JY6012 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道田洋二路11号B栋
联系电话	0755-33189756 15712072626

产品详情

油墨防爆柜存储柜

选择防爆柜的一个因素是化学品与防爆安全柜本身构造材料有何关系。例如，对于不易燃的酸性物质和腐蚀性液体，构造材料应为聚乙烯或木质层压板。然而，对于易燃但腐蚀性较弱的液体，则建议使用带聚乙烯衬架的耐化学腐蚀的钢柜。钢制安全柜适于易燃液体，而选择正确的颜色则有利于管理并隔离各种不同类型的液体。虽然规范没有强制具体颜色，但对于指定液体，行业有按惯例应遵循的特定颜色。

油墨防爆柜存储柜特点：

本公司生产的各种不同规格的防火安全柜能为您提供可燃、易燃液体及化学品的安全存储。体积小巧的化学品储存柜，能够存放可燃、易燃品及有机溶剂，节省您工作空间的同时，也省去您往返危险品储藏室的麻烦。

- * 高质量的防火柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准
- * 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层
- * 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好
- * 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙
- * 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
- * 专业规范的警示标签显而易见
- * 装设有防闭火装置的双透气孔

* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节

* 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆

* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

油墨防爆柜存储柜规格选择：

JY6004，4加仑防爆柜，外尺寸：H560*L430*W430mm。内尺寸：H430*L330*W330mm
重量：28kg颜色：黄色、红色、蓝色；容积4加仑/15升；可调层板：一块；门类型：单门，手动

JY6012，12加仑防爆柜，外尺寸：H890*L590*W460mm。内尺寸：H760*L490*W360mm。

重量：59kg颜色：黄色、红色、蓝色；容积12加仑/45升；可调层板：一块；门类型：单门，手动

JY6030，30加仑防爆柜，外尺寸：H1120*L1090*W460mm。内尺寸：H990*L990*W360mm

重量：105KG颜色：黄色、红色、蓝色；容积30加仑/114升；可调层板：一块；门类型：双门，手动

JY6045，45加仑防爆柜，外尺寸：H1650*L1090*W460mm。内尺寸：H1520*L990*W360mm

重量：140KG颜色：黄色、红色、蓝色；容积45加仑/170升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

JY6060，60加仑防爆柜，外尺寸：H1650*L860*W860mm。内尺寸：H1520*L760*W760mm

重量165KG 颜色：黄色、红色、蓝色；容积60加仑/227升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

JY6090，90加仑防爆柜，外尺寸：H1650*L1090*W860mm。内尺寸：H1520*L990*W760mm

重量：190KG颜色：黄色、红色、蓝色；容积90加仑/340升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

售后：

公司始终以客户需求为导向，吸收了国内外先进、科学的物流规划与管理理念，以节约空间、提高效率、创造利润、降低物流成本、提高客户服务水平为经营宗旨公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌。杰锐防爆柜是一种不易损坏的产品，产品结实耐用，合理使用一般在10年以上。防爆柜配件一律质保2年，终身维护。

