

20千瓦静音汽油发电机市场行情分析

产品名称	20千瓦静音汽油发电机市场行情分析
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO20 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20千瓦静音汽油发电机市场行情分析

- *低油压报警系统可自动关闭发动机；
- *电启动保证了机组可快速启动；
- *新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出；
- *噪音低、振动小、油耗低，可满足别墅、银行、商店等民用用途；
- *重量轻、体积小、功率大、便于移动，可广泛用于抢险救灾；
- *环境适应性好、安全可靠、广泛适用于油田、交通、勘探；
- *采用新一代智能AVR（自动恒压），输出电压更稳定，完美的调速性能使频率稳态调整率 3%，达到一类电站指标，大大优于同类机组。
- *内腔温度低、功率不下降，可靠性好；
- *同功率机组中，体积小，重量轻；
- *采用双重芯片保护；
- *独特的卸载停机功能；
- *频率稳态调整率小于3%，低噪音运作

可以咨询大泽动力客服热线：021-51987458、18701912508(微信同步)，也可以微信或者QQ在线咨询：1839654711，了解更多静音款柴油/汽油发电机组。

20千瓦静音汽油发电机市场行情分析 电机六大优势！

- 1、功率稳定，动力源于技术
- 2、高功率低油耗，相比同类产品优势明显
- 3、低噪音，使用成熟的摩托车消音技术
- 4、耐久性能优越，可持续工作220小时无异常
- 5、包装抗摔，采用多层防护措施，保证运输途中不损坏。
- 6、保修一年，普通故障及零配件免费维修，核心部件损坏收只取材料费。

型号：TOTO20

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：20KW 发动机型号：TO-465F1

*大功率：22KW 耗油量: 320g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：28L

额定电压：220/380V 润滑油容量：3.3

功率因素：1.0 发动机排量：1.5L

相 数：单三相 气缸数量：直列 四缸

发电机类型：无刷电机 动力超载保护：有

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：8-12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M：60-70

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：电子调速 整机超载保护:有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：水冷 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：四缸水冷发动机 机器重量：245/280kg

机油型号：SF级别机油 外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000行业执行标准GB/T2820.1997