

40KW静音汽油发电机2018新商品上市资料

产品名称	40KW静音汽油发电机2018新商品上市资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO40 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

40KW静音汽油发电机2018新商品上市资料

新款大泽永磁柴油发电机采用开架便携式整体设计，具有移动便携，抗突击负载能力强，可长时间实现稳定电源输出，专利的电磁控油阀燃油系统，具有独特的超速保护装置；低压输油管，管路少，故障率低，可靠性高；高压喷射，燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀，使用安全可靠。

其精湛技术及丰富经验体现于每一台发动机上，保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠，从而大大节省维修保养的耗时；采用新设计简洁、柔和的控制面板采用特殊材料制成的控制面板，并设计为一体化及整体凹陷，按照发电机组的工作流程方向，使用户在使用中一目了然。运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种大泽动力独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。

可以咨询大泽动力客服热线：021-51987458、18701912508(微信同步)，也可以微信或者QQ在线咨询：1839654711，了解更多静音款柴油/汽油发电机组。

40KW静音汽油发电机2018新商品上市资料 安全的可靠性 发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。大泽动力发电机具有效率高，输出波形好，过载能力强，节约燃油等特点。整机具有：体积小，重量轻，使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，其综合性能优于市场上同规格的其他产品。

以为主燃料的一种发电设备，以发动机为原动力带动发电机（即电球）发电，把动能转换成电能和热能的机械设备。整套发电机组主要分为三个部分：

1、发动机。

2、发电机（即电球）。

3、控制器。

大泽动力发电机具有良好的启动和承受载荷能力

型号：TOTO40

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：40KW 发动机型号：TO-491Q-ME

*大功率：41KW 耗油量：320g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：37L

额定电压：220/380V 润滑油容量：3.3

功率因素：0.8/1 发动机排量：2.23L

相 数：单三相 气缸数量：直列 四缸

发电机类型：稀土永磁电机 动力超载保护：有

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：8-12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M：60-75

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：电子调速 整机超载保护：有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：水冷 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：四缸水冷发动机 机器重量：390/420kg

机油型号：SF级别机油 外形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000行业执行标准GB/T2820.1997