

深圳防爆柜厂家

产品名称	深圳防爆柜厂家
公司名称	杰锐工业设备（深圳）有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:杰锐 型号:JY6012 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道田洋二路11号B栋
联系电话	0755-33189756 15712072626

产品详情

深圳防爆柜厂家

杰锐工业设备（深圳）有限公司是一家专业生产加工防火防爆柜的厂家，产品通过国内、国际多项认证，防爆柜是由国外引进的一款新型产品，也称之为防火安全柜、化学品防爆柜、防火防爆柜等，主要作用是用来储存生产加工、实验中所用易燃、可燃、弱腐蚀性化学品，由于很多化学品属性极其易燃，导致发生火灾中占有很大比例，所以合理储存化学品是个刻不容缓的问题，欢迎大家来电咨询，我公司厂家直销，售后完善。

深圳防爆柜厂家产品介绍：

- 1.柜体:选用为双层1.2mm 防爆钢板构造，两层钢板之间间隔38mm 的空气阻燃层，柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。
- 2.防爆锁:是选用专用的防火防爆三点联动锁，有三个锁孔，有效的增强了柜门的密封性。安全锁一把，安全钥匙2把，外面还可以自配挂锁，灵活度大！
- 3.层板:选用的是独有的镀锌层板，防腐蚀防液漏，层板具有150 公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为50mm 符合EPA 要求。注：30加仑（含30加仑）标配一块活动层板，以上标配2块，可自由增加，层板可以任意调整。
- 4.防火孔：特质防爆柜防火空2个，配置位置位于左下角和又上角的地方，可以方便接防静电夹，在发

生爆炸时可有效降低对操作人员的伤害。

5.柜内：经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影晌。

6.静电设备：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，最大限度的避免危险的发生。

7.颜色：黄色代表可燃液体防爆柜，红色代表易燃液体防爆柜，蓝色代表弱腐蚀性液体防爆柜，白色代表强腐蚀性液体防爆柜。

8.钩件：采用2mm厚度镀锌板，由冲床冲制而成，用于固定层板，及配合层板上下调节。

焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性，不易损坏。

9.标志：专业规范的警示标签醒目、防腐蚀、防火、化学品标签。

深圳防爆柜厂家尺寸选择：

JY6004，4加仑防爆柜，外尺寸：H560*L430*W430mm。内尺寸：H430*L330*W330mm
重量：28kg颜色：黄色、红色、蓝色；容积4加仑/15升；可调层板：一块；门类型：单门，手动

JY6012，12加仑防爆柜，外尺寸：H890*L590*W460mm。内尺寸：H760*L490*W360mm。

重量：59kg颜色：黄色、红色、蓝色；容积12加仑/45升；可调层板：一块；门类型：单门，手动

JY6030，30加仑防爆柜，外尺寸：H1120*L1090*W460mm。内尺寸：H990*L990*W360mm

重量：105KG颜色：黄色、红色、蓝色；容积30加仑/114升；可调层板：一块；门类型：双门，手动

JY6045，45加仑防爆柜，外尺寸：H1650*L1090*W460mm。内尺寸：H1520*L990*W360mm

重量：140KG颜色：黄色、红色、蓝色；容积45加仑/170升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

JY6060，60加仑防爆柜，外尺寸：H1650*L860*W860mm。内尺寸：H1520*L760*W760mm

重量165KG 颜色：黄色、红色、蓝色；容积60加仑/227升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

JY6090，90加仑防爆柜，外尺寸：H1650*L1090*W860mm。内尺寸：H1520*L990*W760mm

重量：190KG 颜色：黄色、红色、蓝色；容积90加仑/340升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

作用：

1. 安全地存放有害的化学物质，以减少发生火灾的风险，保护工作人员和设备
2. 识别，整理，并隔离危险液体
3. 提供符合联邦OSHA法规以及国家和地方消防法规，以备安检部门检查。
4. 使溶剂的存储在使用点附近，提高效率
5. 键控的锁定机制，提高安全性
6. 可为公司减少原料浪费，节约公司成本。