山东石英砂滤料过滤水中飘浮物杂质厂家质保三年

产品名称	山东石英砂滤料过滤水中飘浮物杂质厂家质保三 年
公司名称	沂南县山原石英砂厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	临沂市沂南县孙祖镇南村
联系电话	13969997478

产品详情

石英砂分类:

1.净水处理过滤石英砂滤料

饮用水级石英砂滤料,

产地 山东沂南 二氧化硅含量 99 (%) 熔点 1750 (莫氏硬度 7 密度 2.63 (g/cm3) 用途 水过滤、喷砂 规格 0.5-1mm,1-2mm,2 硬度 7.5 -4mm,4-8MM,8-1 6mm,16-32mm,0.3

-0.5mm

山东石英砂滤料,山东石英砂滤料生产厂家,山东石英砂滤料多少钱一吨

临沂石英砂厂,净水处理过滤专用石英砂滤料生产厂家,规格齐全,粒径均匀,质量稳定,性能稳定,二氧化硅含量高达99.3%,使用寿命长,是饮用水,自来水,工业水过滤层首选,滤水效果特别好.选用天然优质精选石英矿,采用国内先进的分级技术,生产的粒度包括0.5-1mm,1-2mm,2-4mm,4-8mm,8-16mm,16-32mm,经过布袋除尘器除尘,保证产品中含粉率低。由于选用的是天然脉石英矿经复杂的物理加工生产,石英砂滤水层.本厂生产的石英砂硬度达到莫氏7度,主要成分二氧化硅达到99%以上,可软化水质,耐酸碱性强,滤料做到无杂质,抗压耐磨,机械强度高,化学性能稳定,截污能力强,效益高、使用周期长,适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中,各项指标均达到(CJ/T43-2005)标准,大大为企业降低成本。本厂生产的石英砂滤料,硬度高,耐酸碱,是水处理工程的理想滤料

净水过滤用石英砂滤料是采用天然石英矿为原料,经破碎,水洗、筛选等工序加工而成,是水处理行业中使用量最大、最广泛的净水材料。石英砂滤料无杂质,抗压耐磨,机械强度高,化学性能稳定,截污能力强,效益高、使用周期长,适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中,各项指标均达到(CJ/T43-2009)

标准。加工有精制石英砂,纯白石英砂,酸处理剂,普通石英砂,可满足不同用户的使用需求。 常用规格:0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。 采用天然的石英矿经粉碎、筛选、水洗等工艺加工而成。外观呈多棱形、球状,纯白色,具有机械强度高、截污能力强、耐酸碱性能好等优点。

主要用于自来水、污水、滤池滤罐等

采用天然优质石英矿床为原料,经机械破碎、滚动压碾、水洗筛选、烘干筛分、振动分级等一系列生产工艺,有效保护石英石的天然结构,因而延长了该滤料的使用周期。它具有滤速快,过滤效果好,出水水质稳定,不堵塞、不结块。最主要的是生产的石英砂滤料经过石碾滚动、颗粒呈圆球状、增加了过滤中流通渠道的延伸。

您有石英砂使用方面的问题,欢迎您登陆我们的官网查询了解更多有关石英砂信息.或拨打我们的服务 热线:

薛先生.我们将热诚为您服务。

石英砂滤料是我国目前使用及其广泛的一种滤料。粗糙的表面堆积在一起相互交错,形成发达的微孔,水流经过层层微孔会把污物吸附在石头表面、这样就起到了过滤作用。石英砂滤料可做单独使用,石英砂滤料和无烟煤滤料搭配使用称为双层过滤;石英砂滤料、无烟煤滤料和锰砂滤料搭配使用称为三层过滤。石英砂滤料适用范围:我家生产的精制石英砂滤料是采用高纯度的石英矿石,经破碎、筛分、水洗加工而成。石英砂滤料作用是与过滤容器结合,用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质。石英砂滤料适用于电力系统、多介质过滤器、离子交换器、活性炭过滤器垫层及水中含有酸碱成份的水处理过滤。石英砂滤料外观洁白,多棱角,无粉末积附于石英砂表面。可酸洗(如有要求)。本家拥有丰富的天然石英砂矿产资源、技术力量雄厚、检测设备先进,有多类型滤池的滤料,规格型号全,干/湿沙矽砂等