

中央集尘系统价格

产品名称	中央集尘系统价格
公司名称	泊头固耐特输送设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:固耐特 型号:GNT 产地:河北省沧州市泊头市
公司地址	泊头市洼里王季家八里庄
联系电话	0317-7537818 13482911118

产品详情

气处理产品介绍：

废气的处理：主要采用目前最常用的中和法、吸收法、水洗法等。酸碱中和的填料湍球塔，该设备处理能力大，阻力小，吸收效率高，是目前应用最多的一种气体净化设备。废气源产生之废气经抽气罩、风管，由风机抽入净化塔工作室，酸碱废气经喷淋后穿过多面空心球填料组成的填料层，再经过喷雾处理，使气液两相大面积充分接触吸收，产生中和反应。经处理的气体再经过气水分离脱液处理，然后通过排放管道排入大气中，从而达到国家排放标准。塔体根据需要可采用PP、PVC、FRP等防腐材料制成，塔内可加入填充料以提高吸收效果，塔体底部装有液气分离器，水泵，风机，自动加药设备（选装）等均可根据用户需求选用。

废气处理塔产品外形美观、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、抗老化性能好，安装、运输、维护管理方便等优点，净化效果值得信赖，是目前国内较理想、新颖的废气处理塔产品，能净化工业生产中所有产生的气体，该工艺与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点，能有效去除氟化氢气体（HF）、氨气（NH₃）、硫酸雾（H₂SO₄）、铬酸雾（CrO₃）、碱蒸气（NaOH）、硫化氢气体（H₂S）、福尔马林（HCHO）等水溶性气体。酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准。本工程处理工艺采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

本工程设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。本工艺和设备可广泛应用于化工厂、电子厂、冶金厂、电镀厂、纺织(化纤)厂、食品厂、机械制造厂等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。固耐特环保科技有限公司是一家集科研、设计、制造、销售、环境工程承包施工为一体的高新技术企业。公司主要承接脱硫脱硝，废气降尘、除臭、净化、污水处理等大气污染治理方面的工程。设备主要有：光解废气净化器、UV光催化氧化设备、废气净化塔、布袋除尘器、活性炭吸附装置、等离子有机废气净化器、污水处理设备等。

本公司始终坚持质量第一，信誉至上的经营原则，承接各种环保工程为客户解除忧虑。我们始终以饱满的热情，真诚的合作态度，双赢的经营理念，竭诚欢迎广大新老客户前来洽谈合作。

技术咨询电话：13482911118（李经理）