箱体式15KW车载柴油发电机报表

产品名称	箱体式15KW车载柴油发电机报表
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	发动机型号：:TO-WH84E
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

箱体式15KW车载柴油发电机报表大泽静音柴油发电机逆变技术保证高品质电源，延长设备使用寿命，高灵敏度保护开关，不会因为超载损坏发电机，耐久性能优越，可持续工作200小时无异常。

概述

柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种中小型独立的发电设备。由于它具有机动灵活、投资较少、随时可以启动等特点，广泛应用于通信、采矿、筑路、林区、农田排灌、野外施工和国防工程等各部门。

柴油永磁发电机特点

因发电机转子采用了高矫顽力的稀土汝铁硼永磁材料，所以体现出以下特点

1.发电机组的比功率（Kw / Kg）得到较大的提升 。

2.启动感性负载或者重负荷（压缩机类型的电动机）能力强，可以直接启动自身总功率的80 %的感性负载或者重负荷。

3.因带有自动油门调节装置，可以根据负荷的大小自动调节发动机转速，所以即提升了功率，又节省了燃油，其频率变化在 - 4 % — 5% 范围内自动调节。

4.因为取消了炭刷，滑环，AVR等元器件，所以故障率大大降低，可靠性大大增加 。

箱体式15KW车载柴油发电机报表

1、免费提供技术指导、安装调试方法和注意事项,对于大机组派专人作技术指导，免费调试，替用户制

订培训计划、培训操作人员，双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。

2、产品在质保期内，在正常的储运、保养、使用条件下，若有质量问题，负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当而引起产品的损坏或工作不正常，本公司提供免收工时费服务。不在质保期的产品，也将提供免费服务。

3、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。

4、在质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，设备自身出现质量问题，我公司承诺维修服务及材料费用全免。

5、维修服务：公司所售机器按照出厂编号，设有新价格是新价格具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。打破传统发电机以新价格更有源源不断的客户要求上门看货/发货。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

型号
TO18000ETX

发电机参数	额定功率： 15KW	发动机型号： TO-WH84E	
	备用功率： 15.5KW	耗油量: 205g/kw.h	
	额定频率： 50HZ	油箱容积： 30L	
	额定电压： 220/380V	机油容积： 4L	
	结构类型： 静音式	过载能力%： 100/1h	
	功率因素： 0.8/1	缸径*行程： 4*80*79mm	
	相 数： 单/三相	发动机功率： 24HP	
	直流输出： 12-8.3（V-A）	压缩比： 19:1	
发动机参数	绝缘等级： F	整机参数	工作时间： 7-12H
	启动方式： 电启动		噪音（db）7M 62-72
	燃油型号： 0#或-10#柴油		燃油表： 有
	调速方式： 自动调速		整机超载保护: 有
	发动机品牌：大泽动力		自动过载保护：有
	冷却方式： 水冷		电压表： 有
	额定转速： 1500/1800		输出指示灯： 有
	缸体结构： 四缸、四冲程		机器重量： 510/690kg
	燃烧系统： 直喷式		外形尺寸： 1480*870*1200mm
	控制装置： ECU		电磁控油阀： 有
公司名称	上海欧鲍实业有限公司	联系人	姚经理
电话	021-51987644	手机	13020198138(微信)
QQ	3087498943	邮箱	3087498943@qq.com

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）　　定制版本-
车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997