

# 手扶式小型单钢轮振动压路机520kg

产品名称	手扶式小型单钢轮振动压路机520kg
公司名称	济宁茂通机械有限公司
价格	9800.00/部
规格参数	济宁茂通:MT-DL700 动力型号:cf178f 山东济宁:济宁经济开发区
公司地址	山东济宁市经济开发区
联系电话	0537--3629735 18854739966

## 产品详情

型号：mt-sf700，工作重量520公斤，压实力3吨，压实宽度70公分，压实回填土30公分/沥青路面20公分。自重大，压实力强

说明：机器均可自行双向行走（非人推）。按照机器工作重量分为0.3吨和0.5吨手扶式单轮压路机，0.5吨0.7吨手扶式双轮压路机，0.8吨手扶式全液压压路机，均配置原装本田汽油发动机或者常柴、常发柴油发动机（发动机正品保证，假一赔十），NSK带座外面向心球轴承+YFH高速耐磨带座向心球轴承（进口耐磨轴承，一年质保），中美合资名牌液压马达，10MM厚无缝钢板作轮子，配置水箱可洒水。采用国际名牌液压系统，双轮驱动，双轮振动。

小型压路机售后保障：

- 一、所有产品整机均质保一年，终生保修！
- 二、发动机正品保证，假一赔十！
- 三、所有产品在保证机器完好的情况下，七日之内免费退换，十五日之内免费换货！
- 四、机器出现小问题，1小时之内受理，电话指导解决！
- 五、机器出现大问题，2小时之内受理，省内24小时/省外48小时之内上门维修！

型号	MT-DL700
动力型号	Gx270/cf178f
钢轮尺寸	700mm*530
行走速度	0—4km/h
爬坡能力	25%
驱动方式	液压泵、马达驱动
振动方式	电磁控制，一键开关
振动频率	75hz
激振力	20kn
外形尺寸（长*宽*高）	1650*860*1100mm
重量	520KG

我公司专业生产各种型号小型压路机，小压路机，手扶压路机，手扶式压路机，小型振动压路机，手扶小型压路机，手扶振动压路机。我公司是最专业的小型压路机厂家，拥有最齐全的小型压路机型号。

【欢迎新老客户前来我厂考察、免费试机】

小型压路机简介：

产品包括0.3吨手扶式单轮压路机，0.5吨手扶式重型单轮压路机，0.5吨手扶式双轮压路机，0.7吨手扶式重型双轮压路机，0.8吨手扶式全液压压路机，0.8吨座驾式压路机，1吨1.5吨2吨全液压双轮压路机，3吨3.5吨单钢轮驾驶式压路机。

小型压路机分类：

一、手扶小型压路机

1，手扶单轮压路机

型号：MT-DL600A，工作重量350公斤，压实力2吨，压实宽度60公分，压实回填土20公分/沥青路面15公分。机器小巧，操作灵活。

2，手扶重型单轮压路机

型号：MT-DL700，工作重量520公斤，压实力3吨，压实宽度70公分，压实回填土30公分/沥青路面20公分。自重大，压实力强

3，手扶双轮压路机

型号：MT-SF600，工作重量550公斤，压实力3吨，压实宽度60公分，压实回填土30公分/沥青路面20公分。双驱双震，爬坡性能好，压实力强。

#### 4, 手扶重型双轮压路机

型号：MT-SF700，工作重量750KG，压实力3吨，压实宽度70公分，压实回填土40公分/沥青路面25公分。双驱双震，爬坡性能好，压实力更强

#### 5, 手扶全液压压路机

型号：MT-SF635，工作重量820公斤，压实力3吨，压实宽度63.5公分，压实回填土40公分/沥青路面25公分。全液压驱动，液压转向，操作更为方便

说明：机器均可自行双向行走（非人推）。按照机器工作重量分为0.3吨和0.5吨手扶式单轮压路机，0.5吨0.7吨手扶式双轮压路机，0.8吨手扶式全液压压路机，均配置原装本田汽油发动机或者常柴、常发柴油发动机（发动机正品保证，假一赔十），NSK带座外面向心球轴承+YFH高速耐磨带座向心球轴承（进口耐磨轴承，一年质保），中美合资名牌液压马达，10MM厚无缝钢板作轮子，配置水箱可洒水。采用国际名牌液压系统，双轮驱动，双轮振动。

### 二、座驾式小型压路机：

1, 小型座驾式压路机，型号：MT-JS850，工作重量850公斤，压实力3吨，压实宽度70公分，压实回填土30公分/沥青路面20公分。

2, 1吨压路机，型号：MT-JS1000，工作重量1吨，压实力3吨，压实宽度70公分，压实回填土40公分/沥青路面25公分。

3, 1.5吨压路机，型号：MT-JS1500，工作重量1.5吨，压实力3吨，压实宽度80公分，压实回填土40公分/沥青路面25公分。

4, 2吨压路机，型号：MT-JS2000，工作重量2吨，压实力4吨，压实宽度90公分/1米，压实回填土40公分/沥青路面25公分。

5, 3吨单钢轮压路机，型号：MT-JS3000，工作重量3吨，压实力5吨，压实宽度1.2米，压实回填土40公分/沥青路面25公分。

6, 3.5吨单钢轮压路机。型号：MT-JS3500，工作重量3吨，压实力5.5吨，压实宽度1.2米，压实回填土40公分/沥青路面25公分。

说明：

此几款机器均采用进口液压控制器，配置原装本田汽油发动机或者常柴、常发柴油发动机（发动机正品保证，假一赔十），全液压工作系统，液压驱动，液压振动，机器耐用，损坏率低，振动力大。进口轴承，按键洒水，前后大灯，夜间施工更方便。

小型压路机售后保障：

一、所有产品整机均质保一年，终生保修！

二、发动机正品保证，假一赔十！

三、所有产品在保证机器完好的情况下，七日之内免费退换，十五日之内免费换货！

四、机器出现小问题，1小时之内受理，电话指导解决！

五、机器出现大问题，2小时之内受理，省内24小时/省外48小时之内上门维修！

济宁茂通机械有限公司郑重承诺：您的满意，是我们的追求！！18254766688

使