

连栋花卉温室厂家-智能花卉温室厂家直销

产品名称	连栋花卉温室厂家-智能花卉温室厂家直销
公司名称	青州市广源温室工程有限公司
价格	100.00/平方
规格参数	热镀锌钢管:2.0mm
公司地址	黄楼街道办事处
联系电话	0536-631133 15763631133

产品详情

塑料大棚的结构

塑料大棚的温光性能

塑料大棚能充分利用太阳能，具有一定的保温作用，并通过卷膜在一定范围内调节棚内的温度和湿度。

塑料大棚在北方地区：主要是起到春提早、秋延后的保温栽培作用，春季可提早30~50天，秋季能延后20~25天，不能进行越冬栽培。在南方地区：除了冬春季节用于蔬菜、花卉的保温和越冬栽培（叶菜类）外，还可更换成遮阳棚，用于夏秋季节的遮荫降温 and 防雨、防风、防雹等。

塑料大棚一般室内不加温，靠温室效应积聚热量。其最低温度一般比室外温度高1~2℃，平均温度高3~10℃以上。

塑料大棚透光率一般在60%~75%。为保证全天平均光照基本平衡，大棚平面布局多为南北延长的形式。

塑料大棚是以塑料薄膜为覆盖材料的不加温、单跨拱屋面结构温室。

塑料大棚特点：建造容易

、使用方便，投资较少，是一种简易的**保护地栽培**设施。随着塑料工业的发展，被世界各国普遍采用。

一种建造成本低，耐用的蔬菜大棚，宽度可以9米到18米。

用水泥立柱做为支撑，**镀锌钢管**做骨架。顶部呈弧形、上面覆盖塑料膜的棚，用于一年四季培育种植花木、蔬菜、秧苗等也可养殖鸡鸭。拱棚在冬季夜间的保温性能比较差，北方地区冬季可在棚内设二膜或三膜以增加夜间棚内温度。

2无立柱大棚详细信息：

此种蔬菜大棚是使用钢架代替众多水泥立柱支撑棚面的大棚，简称无立柱蔬菜大棚。其建造成本要高于有立柱蔬菜大棚，但是因其棚内的种植区没有立柱，从而给蔬菜生产带来了极大方便。近几年，无立柱蔬菜大棚越来越受到蔬菜基地、育苗场、示范园的青睐。无立柱蔬菜大棚对于墙体的建造要求相对于立柱式大棚要高，因为其整个棚面均采用钢架支撑，钢架上端通过后砌水泥柱子与后墙相连，其总体的重量明显比有立柱蔬菜大棚的竹竿钢管骨架重量要重。

3立柱大棚详细信息：

标准立柱式蔬菜大棚式使用水泥立柱做支撑，用镀锌钢管和竹竿作为支架的蔬菜大棚。此种蔬菜大棚叫增成本相对较低，因为有众多立柱支撑，**抗压能力**非常强，经济耐用。只是种植区内有多排立柱，日常操作相对于无立柱蔬菜大棚较不便。是寿光农村普遍使用的一种蔬菜大棚样式。

