防震标签二代填补一代少量快递易损坏的空白

产品名称	防震标签二代填补一代少量快递易损坏的空白
公司名称	深圳安卓物联有限公司
价格	29.25/个
规格参数	品牌:SHOCKOKEE 型号:5~100g 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道蒲排北一巷13号
联系电话	0755-84656176 13682670977

产品详情

深圳安卓物联科技有限公司SHOCKOKEE防震标签

批发电话：136 8267 0977（潘女士）

专利号：ZL 2015 2 0918838.9

认证机构：SGS通标标准技术服务有限公司

SHOCKOKEE Ⅱ防震标签二代简介

防震标签又称为消锅贴，是一张八角形的强力胶贴标签，主要贴于货物的外包装箱上，在指示器所受的外力超出其设定范围时，中间的晶管便会由白色转为红色。碰撞显示标签通过特定的冲击设计起作用，经济、广泛地用于运输过程货物的监视，其适用范围从生产监视到运输保证。碰撞显示标签作为一种活性的运输标签，要求参与运输过程中操作人员的高度注意。标签为精确、有效地监控敏感产品的安全运输填补了空白。此标签和我们具有的技术支持，为产品包装和分配提供了有效的参考。简单地说，碰撞显示标签意味着减少弊端，而减少弊端就意味着减少损坏事件、降低成本。

它可以：

a.精确指示包装运输中违反运行规程的来源

b.降低50%以上货品存放与运输的损耗率

c.保证货品品质

d.令货品受到小心对待

e.评估包装技术

SHOCKOKEEⅡ填补了SHOCKOKEE 一代产品小批量不能快递的空白，主要用途是在需要数量较少，产品比较大、比较敏感的货物运输。SHOCKOKEEⅡ每一个都拥有一个独一无二的编码，有效地防止货物遭到损坏后，防震标签遭到篡改、更换。选择的型号更为多样化，货物的监测更为精准。

工作原理

当货物使用ShockOKEEⅡ产品后，如果货物在搬运过程中受到的冲击超过指定的加速度时，上面或下面的显示窗口变成显眼的红色时，说明货物在搬运过程中受到不正当保护，损坏的可能性增大，最好在收货时当场开箱验货。

产品参数

SHOCKOKEEⅡ

特性	规格
加速度范围	5-100G
安全	拥有安全标志序列号唯一
大小	43×43×6.35mm
保质期	2年
工作温度	-25℃～80℃
冲击反应时间	5-50ms的
出厂时的状态	未激活

用法

把标签的背胶撕开，贴于适当的位置。

规则：总是把标签贴于货物外包装箱的右上角；越重的货物，越精密，标签所贴位置越低。

物流快递已经成为人们生活不可或缺的一部分，尤其是公司企业，一旦运输途中货物受损，可能造成（并不止于）以下损失：

a、影响客户使用和自身信誉；

b、责任难明确，追责困难。

使用防震标签的商业价值评估：

1、直接粘贴到物品或包装上清晰可见，对不当操作产生视觉震慑。

2、提供简单的、物超所值的不正规操作预防，减少产品在运输期间遭受的损坏或损失。

3、确保所有物流环节操作人员的责任感，避免或减少保险索赔。

4、提醒收货人接收时查验货品，提供无可辩驳的证据。

5、确保产品在物流过程中的质量，提高客户的满意度并形成明显的销售优势。

简单来说通过贴在外包装上的防震标签一眼直接判断包裹里货物状态；分清责任，增强效率，提高企业

形象和信誉。