

芝加哥cp空压机

产品名称	芝加哥cp空压机
公司名称	陕西聚扬机电设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:芝加哥CP 型号:CPN40 产地:上海
公司地址	西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座712号
联系电话	13384987928

产品详情

美国芝加哥气动空压机CPN30 螺杆空压机 美国空压机

1.外形设计

§ 灵巧型设计，时尚美观

§ 结构紧凑，占地空间小，最小占地面积, 仅0.5/.9/1.1 m²

§ 几乎可放置或安装在任何工作场所

2.结构布局

§ 先进的设计理念

ü 布局合理

ü 性能可靠

ü 操作方便

ü 维护简单

3.冷却系统

§ 独立冷却风机结构，温度控制精确可靠

§ 正压冷却，系统冷却效率高，噪音低

§ 冷却进风过滤海绵，保证洁净的冷却风进入机组

§ 超大冷却风扇，降低机组内部工作温度，延长零部件使用寿命

§ 冷却风扇低位设计，方便维护安装

4.进气系统

§ 进风口预过滤海绵，使进气更洁净

§ 重载空滤设计，过滤面积大，使用寿命长

§ 活塞式进气阀，成熟可靠

§ 各零件均安装方便，易维护和更换

5.降噪减振优化设计

全密闭式隔声罩

§ 厚实的吸音棉

§ 优良的减振垫

§ 静音风扇和正压结构

§ 预过滤棉

6.主机驱动系统

§ 高效主机

ü 高效率

ü 高可靠性

§ 空压机专用高负荷电机

ü 380V/3P/50Hz IP54

ü F级绝缘

ü B级温升

§ 高效皮带传动系统

ü 最新的上下布置设计

ü 高端皮带、皮带轮选用

ü 连续重负荷运行

ü 关键零件检查方便

7.人机界面及主要控制功能

§ 中文显示，界面友好

§ 星 - 三角降压启动(15-100HP)

§ 运行模式选择：自动，连续，网络

§ 系统时间设置

§ 总运行时间和加载运行时间记录

§ 实时监控工作压力和温度

§ 电机电流显示

§ 相序保护

§ 运行及报警参数设置及密码保护

§ 扩展方便，支持Modbus通讯协议

8.油气分离系统

§ 立式油气分离桶结构，结构紧凑，分离效果好

§ 离心式预分离，进入精分油份量少，压降低，最终含油量低，油分使用寿命长

§ 集多项功能于一体

ü 安全阀

ü 油视镜

ü 压力表

ü 排污阀

9.油路系统

§ 主要零部件一体化设计，减少管路连接，杜绝泄漏

§ 旋装式结构，维护保养方便

§ 所有管路采用软管连接，彻底隔绝旋转部件振动传递

10. 润滑/分离结构

§ 高精度玻璃纤维油过滤器，采用全流量设计，悉心保护压缩机

§ 精心设计的油气分离滤芯，确保压缩空气含油量控制在1~3ppm

11. 润滑系统

§ 采用CP Rotair系列矿物油

§ 使用寿命2000-4000小时

§ 无油焦运行

§ 高粘温指数

§ 高防腐性

§ 含水性

§ 高效冷却

12. 高性能产品，专为您打造