

## BHFC型高效玻璃钢化粪池

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | BHFC型高效玻璃钢化粪池   |
| 公司名称 | 江西璞境环保科技有限公司  |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 | 璞境环保:璞境环保<br>BHFC-1:BHFC-1<br>江西省九江市共青城市工业园区工业大道财务局<br>106室:江西省九江市共青城市工业园区工业大道<br>财务局106室 |
| 公司地址 | 江西省九江市共青城市工业园区工业大道商务局<br>106室   |
| 联系电话 | 0792-4377108 15727780556  |

## 产品详情

### 玻璃钢化粪池

玻璃钢化粪池主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。它在截留、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上起着重要作用。

玻璃钢化粪池原理：

玻璃钢化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮有机物的处理设备。玻璃钢化粪池内部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易形成短流，并将整个罐体分成三部分：一级厌氧室、二级厌氧室和澄清池，这样的分隔减少污水与污垢的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，提高了反应效率。

目前，生活污水对环境污染日益严重，该产品在总结引进国外生活污水处理工艺的基础上，结合公司科研成果和工程实践，采用高分子复合材料，工厂化生产，是一种有效、节能、质轻、价廉的生活污水处理设备。它成功替代了传统砖砌和钢混化粪池因渗漏、运行工况不佳而污染地下水质和影响周围建筑的安全。该产品利用水的重力流，不需要任何外来动力和运行费用，节省能源、管理方便，具有很好的社会效益、环保效益和经济效益。

化粪池特点：

### 1、抗压强度高

独特的环向密集缠绕结构设计，抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面型、球面圆拱型强度增加数倍，不需任何其他加固措施即可满足不同情况下使用。经浙江省质量技术监督局检测，普通型承载20吨货车、加强型承载40吨货车无异常。

### 2、占地面积小

该产品结构紧凑，占地面积小，实际占地面积为传统化粪池的60%左右，节约土地资源。

### 3、永不渗，密封性好

该产品整体化制作，技术领先，不裂缝、无渗漏，避免了传统化粪池，由于渗漏而影响地下水和建筑的安全。

### 4、环保效益好、易于清掏

厌氧发酵充分，淤泥沉积量少，清掏周期延长，设置检查井易于清掏。

### 5、安装快捷方便

工厂化生产，质轻，运输安装方便，场地选择灵活，施工周期短，施工费用低，当天即可安装使用。

### 6、经济指标低

预算价格较钢筋混凝土化粪池低20%左右，与砖砌化粪池基本持平，是物美价廉、经济实惠的理想产品，深受房地产开发公司、施工单位和新农村建设单位的好评。

### 7、经久耐用

采用高分子复合材料，顺应材料发展趋势，不易老化、不变形、抗酸碱、耐腐蚀、正常使用与建筑物同寿命。消除传统化粪池不适应酸性污水的状况。

玻璃钢化粪池安装示意图：

平面示意图一

平面示意图三

平面示意图二

说明：1、玻璃钢化粪池进水管及罐体之间的连接均采用PVC-U埋地硬聚氯乙烯排水塑料管；

2、玻璃钢化粪池大小可按照设计院设计，可以多个串联或并联。