

安康hpl防静电地板价格.防静电地板

产品名称	安康hpl防静电地板价格.防静电地板
公司名称	陕西众鑫机房设备有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	品牌:众鑫机房 型号:HDG.600.35.QC.D 产地:江苏
公司地址	凤城八路与太华路十字
联系电话	18191029356 18191029356

产品详情

众鑫机房防静电地板规格

防静电地板作为一种机房特定的使用方式已经很普遍的采用在各种网络控制，监控控制，电脑教学，机房控制等场所，下面给大家一一讲解一下地板的几个重要的知识

一、防静电地板规格

一般是说地板的边长和厚度，流行采用的方式一般多数在边长600mm,或是602mm,地板厚度多数在30mm,35 mm,40mm45mm.等几种规格，相配套的支架横梁一般多是在150mm,200 mm,300 mm,等高度，横梁一般在550*26*22mm或是550*32*22等尺寸。

二、防静电地板的型号代号

HDG.600.30、HDG.600.35、HDG.603.40.CQ.D

这些都是使用最多的型号，其中HDG代表活动钢地板600.30、600.35、603.40分别代表地板边长和高度。

三、防静电地板的贴面

地板一般采用最多的是HPL贴面，PVC贴面和陶瓷贴面等，使用环境不同随时用方式地点的不同分别采用，

四、地板使用环境

使用温度一般在10到30度之间，使用相对湿度在30---70%

五、防静电地板的保护

机房安装地板之后需要定期清洗，地板表面不允许采用大量水冲洗，应采用拧干的墩布擦拭，防止地板的锈蚀。不得采用硬物，锐器等挤压，冲击地板的层面，影响损伤地板，

六、地板的安装

防静电地板也是一种活动地板，安装中应使用专用的地板吸板器轻拿轻放，双手配合防止坠落伤人，更不允许使用铁器等物品撬动地板，以免因使用不当引起地板的变形，地板在安装铺设之后走路会有声音这与地板安装的地坪有关，并非地板质量问题可以放心使用

众鑫机房防静电地板：

我公司直接批发的，，有防静电有边地板，大无边地板，有小无边地板，有陶瓷面防静电地板，有网络0A地板，有硫酸钙地板，价格优惠，质量保证

联系方式：029-89873107 18191029356

QQ联系：3153128915

联系人：杨女士

公司网址：www.szxjf.com