

沈阳实木楼梯玻璃扶手

产品名称	沈阳实木楼梯玻璃扶手
公司名称	沈阳伯特利楼梯安装设计有限公司
价格	800.00/步
规格参数	品牌:伯特利 木材:水曲柳 玻璃:钢化玻璃
公司地址	沈阳沈北新区道义南大街22号(航天航空大学地铁A口)
联系电话	86-02489722503 13889360146

产品详情

实木材质楼梯最实用：

实木楼梯是用实木材质制作的楼梯，实木楼梯具有天然独特的纹理、柔和的色泽、脚感舒适、冬暖夏凉，并且是纯天然绿色装饰材料；随着家居环保意识的提高，森林资源限砍限伐，因以上特点和原因实木楼梯在市场上的占有率最高。实木楼梯以其独特的纹理、典雅的气质，陈列在了家具装修列表上的居要之地。实木楼梯由实木材质制作，不似钢制、玻璃楼梯的冷感美，其散发出的是一种典雅、华美，却蕴含古朴的天然气质。实木材质可照顾居者全方位的感官享受，触感舒适，冬暖夏凉，给人以和谐之感。

公司的优势：

- 1.实木楼梯以其优异的质量、古朴典雅、庄重大方、气度非凡的外观品质赢得了广大顾客的青睐。
- 2.有着独特多样的设计风格，上乘名贵木材、精细的工艺，创造出了许多高端生活的奢华典范。
- 3.有着专注高档住宅整体定制制作家居的设计、研发、生产、安装的丰富经验。

实木楼梯规格：

实木踏板：800*300*40mm

实木扶手：70x45mm

实木大柱:95x95mm

实木小柱：55x55X850mm

栏杆高度（一般在 900mm-1200mm 之间，具体规格可按用途设定）

主要用途：

广泛用于各家装、酒店、售楼部、邮局、剧院、现代化大型宾馆、饭店、办公大楼、私人别墅等

款式多样，具体配件和工艺可按客户个性化需求订购。

在沈阳购买实木楼梯的门道之一就是了解实木楼梯的概念：

实木楼梯的概念：

实木楼梯是用实木材质制作的楼梯，包括梁，楼梯踏板，踢脚线，立柱及扶手都为实木材质。

实木楼梯的特点：

实木楼梯就天然的独特的纹理、柔和的色泽，脚感舒适，冬暖夏凉，并且是纯天然绿色的装饰材料。

实木楼梯结构分类：

整梯：整体实木楼梯是在没有任何基础，完全空白的地方设置的楼梯。整体楼梯通过和上梁的固定连接来安装。

水泥基础梯：水泥基础梯是在混凝土基础上搭建的楼梯，通过楼梯的部件，在水泥楼梯基础上完全搭建的楼梯。

在沈阳购买实木楼梯的门道之二就是如何辨别实木楼梯的质量：

一、板材选择最为重要：

实木楼梯的踏板要选择硬木，硬木耐磨，比如水曲柳和红橡木都是可以考虑的。厚度要在3公分左右，才能保证踏板踏板的承重。

二、漆面工艺要光滑平整：

有句话说“货卖一张皮”。也就是说产品内在是很重要，但外表也一样更重要，楼梯的皮就是油漆。油漆的好坏决定了楼梯的完整与否。油漆自然是在工厂内做的好，而不是去客户家现场喷漆，四个大的方面原因：

1、环境，油漆是需要一个无尘的环境的，一点点的灰尘就会形成一点的小疙瘩，使油漆做好后板面不光滑；

2、环保，再好的油漆也是有有害物的，在你家里做油漆，那油漆挥发后还在你家里，而且多半现场做油漆都是刷漆，油漆较厚，挥发时间也会很长；

3、操作难易度，在工厂内操作，有专业的操作台面，所在打磨等都可以平面操作，而在现场，楼梯装好后油漆，那就横的、竖的、斜的、角角落落的都有了，对油漆操作来说难度大很多，想要做好也不容易；

4、工艺，工厂油漆使得楼梯变成可拆卸的装配式，这就有助与楼梯各部件所在联接面都能做上油漆，而现场做，只能做面上的能看得见的，对与接在里面的或背面的油漆就不做了，这样的话，木质就还没有

完全封闭，还有吸收水份的可能，还是容易变形的。

三、保修年限问清楚：

楼梯由于板材的差异，发生质量问题多在一年之内，一年中质量正常的楼梯，以后基本不会出现问题。那是因为未经处理或只经过一次烘干的踏板，在渡过一年四季(特别是夏冬)时，自然温度变化的差异会对其产生不良反应，如发霉、变色、变形等。