DN内柱式单体液压支柱 DN型内柱式单体柱直销

产品名称	DN内柱式单体液压支柱 DN型内柱式单体柱直销
公司名称	济宁国昌机械有限公司
价格	1.00/根
规格参数	1:2 3:4 5:6
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦19 02室(注册地址)
联系电话	0537-2164039 18753781613

产品详情

DN内柱式单体液压支柱

DN型内柱式单体柱,其特点是自身带泵及油,支设时用手摇把摇动就能快速升柱,降柱时不排出工作液,可较好地保护工作环境,且使用方便、管理灵活、装备简单。目前主要有 90mm缸径,从0.6-3.15M共12个规格的内注式支柱。18753781613

内注式单体液压支柱主要型号和技术参数:

型号	最大高度 mm	最小高度 mm	行程mm	工作阻力I n	〈工作液压 MPa	油缸直径 mm	底座面积 m3	工作液	重量kg
DN31-160 90	/3150	2450	700	160	25	90	120	5#液压油	78
DN28-200 90	/2800	2100	700	200	31	90	120	74	
DN25-250	/2500	1800	700	245	29	90	120	68	
DN22-300	/2240	1540	700	294	46.3	90	120	60	
DN20-250	/2000	1360	640	294	46.3	90	120	55	
DN18-250 80	/1800	1250	550	245	49	80	120	45	
DN16-250	/1600	1100	500	245	49	80	120	41	

1000	400	245	49	80	120	38
870	330	245	49	80	120	34
720	280	245	49	80	120	29
590	210	245	49	80	120	26
510	140	245	49	80	120	23
	870 720 590	870 330 720 280 590 210	870 330 245 720 280 245 590 210 245	870 330 245 49 720 280 245 49 590 210 245 49	870 330 245 49 80 720 280 245 49 80 590 210 245 49 80	870 330 245 49 80 120 720 280 245 49 80 120 590 210 245 49 80 120