污水管道封堵气囊现货直销1200mm可重复使用

产品名称	污水管道封堵气囊现货直销1200mm可重复使用
公司名称	枣强元亨桥梁配件厂
价格	160.00/平方米
规格参数	
公司地址	枣强富强北路西侧
联系电话	0318-6667278

产品详情

污水管道封堵气囊现货直销1200mm可重复使用

订购热线咨询：15003189307微信同步支持 现货发货

无导流孔管道封堵气囊，第二次试验在DN200mm口径的管段内实行，采用有导流孔管道封堵气囊。工作人员佩戴防护面具和安全保护用具，由专人在地面监护,测量封堵气囊进入的管道直径，确保尺寸在封堵气囊的使用范围内;在插入管道封堵气囊之前，清洁封堵气囊其外部以及封堵气囊即将进入的管道内部,将封堵气囊的一端(带有气嘴的一端)用牵引绳拉住，慢慢将封堵气囊放入管道，放入过程注意管口，避免损坏堵水气囊。在给堵水气囊充气之前，应将其完全插入管中，插入气管，连接好气压表和气泵,启动气泵，开始充气，缓慢打开压力控制表的气阀，充气压力控制在压力标的红色区外的安全区域内。观察堵水气囊的充气状况，确认充气状态开始后，工作人员撤离。确保在充气期间无人在管道附近,拉紧牵引绳，将绳在枕木上绑扎牢固,通过压力控制表，观察堵水气囊气压数据，当堵水气囊气压达到技术规定数时，关闭气压控制阀门，充气结束。充气结束后，20分钟内压力控制表保持与气管连接，观察封堵气囊压力的数据变化情况，一切正常，即可开始管道施工作业。管道封堵以及其他作业中，派专人监视检查封堵气囊的气压，与作业现场人员保持良好稳定的通讯，遇有异情及时报告，确保作业人员的安全。至此，正常状态的堵水作业试验已经全部完成，进入破坏性操作试验。实验前，再次检查作业段附近有没有人员;由于本次试验的管段阀门关闭良好，仅有少量的余水，为了模拟以后施工中出现的不间断流水状况，我们将来水方向的阀门打开了一点，管道内开始进水。5分钟后，堵水气囊出现滑动现象，当即关闭来水阀门，破坏性试验结束。

施工注意事项

1、该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

2、以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破胶囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、楼面的灌水口(也可以在检查口)灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理;如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。

5、堵水气囊放气，然后徐徐抽出堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。

6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管段内有杂物堵塞，应及时清理。

7、堵水气囊充气的方法，也可检查蹲式大便器是否渗漏。将堵水气囊置于蹲式大便器排水口并充气，然后在蹲式大便器内灌水(水位平便器上沿)，如果水位下降，说明冲洗进水接口处有渗漏，或者蹲式大便器下水接口封闭不严，或者蹲式大便器本身有渗漏，应针对排除.

8、堵水试验应分区段(层)进行，试验结果应作出记录。

新型的管道堵水气囊相比于第一代堵水气囊，具有气密性更好，耐磨行更高的特点，加厚的堵水气囊承压更大，适合水压大的管道封堵，又采用了新技术运用到生产中，15003189307 使新型堵水气囊的质量更好，而价格更优惠，所以受到许多客户的好评。另外，公司加强了管理，从生产到销售到售后实行了严格的管理，务求使每一个环节都做到尽善尽美。

一看就是看气囊表面，一般来说好的橡胶气囊表面应该是比较微粗拙而平均，表面平整无显著的凹凸。

二摸就是摸气囊表面弹性是否微粗拙而平整，有无尖利凸起物，按下去是否挺实有力。

三试就是在气囊额定最高压力的充气测试，在开放状态下对气囊进行1/6充气用肥皂水检查气囊是否有漏气的地方，在1/3额定压力下在较远间隔观察气囊是否有爆裂现象

管道堵水气囊使用时要注意一下几点：

1.堵水气囊应避免被尖锐物划伤。

2.按着随产品附带的说明书进行操作，避免过充，使堵水气囊压力过大。

3.气囊使用完毕后，放气至正常压力后方能取下。

4.气囊有漏气时，小的气孔可以按着修补轮胎的方法进行修补。

我厂是专业生产管道封堵气囊，管道堵水气囊的厂家，产品主要应用于建筑排水, 市政 工程,污水管道的封堵处理等用途。我们是集设计、生产、销售于一体的制造商。管道封堵气囊货源充足，工艺先进，产品行销全国各地，本产 品耐老化,抗氧化,耐折叠,主要用于管道封堵施工与实验。

污水管道封堵气囊现货直销1200mm可重复使用

订购热线咨询：15003189307微信同步支持 现货发货

河北元亨橡胶制品有限公司是一家以经营工业用橡胶制品为主的生产加工型企业，公司位于河北省石家庄，主要经营 管道封堵气囊、堵水气囊、闭水堵、试漏胶囊、堵漏气囊、内封堵漏袋、试压皮堵、充气管塞、管道气堵、闭水试验气囊、橡皮水堵、气囊模板、充气芯模、空心板气囊内模等产品。

排污管道密封堵漏专用堵塞器、管道堵塞器(厂家直销，价格低廉)采用橡胶材料新型加工工艺生产，主要用于城市建筑排水污水管道抢修封堵施工，市政工程埋地排污管道应急抢险封堵施工等，使用简便，可大大降低施工成本。