U型金刚砂防滑条厂家铝合金填充型防滑条图集

产品名称	U型金刚砂防滑条厂家铝合金填充型防滑条图集
公司名称	丹阳市优美建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:优美 型号:U型 材料:金刚砂
公司地址	镇江市丹阳市滨江国际商城2栋118
联系电话	86-0511-86337889 18912847899

产品详情

优美建材有限公司是一家从事防滑产品生产及应用的*化企业,公司业务涉及有楼梯踏步PVC防滑条,楼梯铝合金金刚砂防滑条,防滑贴及金刚砂瓷砖防滑条等产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务业务。我司拥有先进的检测设备,拥有多年经验丰富的技术专家以及*严谨的产品开发程序,致力于开发未来型*产品,力争提高在国际市场上的竞争力.

在当今这个快速发展的社会,与滑倒有关的伤害在工作和家庭事故中占有越来越大的比例,这些事故造成昂贵的医疗问题、长时期的行动不便、赔付和保险费用问题。在我国2005年因湿滑摔伤事件在案506.5万起,赔款高达两亿八千万元以上,仅次于占第一位的机动车造成的伤害事故。根据卫生部统计数据,每年由于意外滑倒造成骨折、扭伤等住院数据的比例占全部的35%,这其中大部分是老人和小孩,老人摔伤的比例更高达63.8%,目前,因为地面湿滑摔倒致疾的老人达到了96.9万人。《新闻晚报》报道称"有八成的养老院防滑不及格","解决防滑问题已经刻不容缓。"

有关机构*近对中国陶瓷企业陶瓷地砖

的进行了抽样调查,结果发现有95%的陶瓷企业生产的陶瓷地砖不能有效防湿滑,甚至某些特大型企业、著名品牌也是如此...

地砖防滑条、防滑砂带、防滑贴)。

产品结构:

1、表面砂:为精选黑刚玉(金

刚砂、荧光砂、氧化铝颗粒),碳化硅,玻璃沙、石英砂

- , 橡塑防滑纤维、无砂材料及特种防滑材料等。
- 2、基材: PVC、pp、pet、等。 底胶:即用型强力粘胶。 底纸:白色,牛皮纸,环保硅油纸。
- 3、防滑条尺寸:可以按客户要求订做。

产品为环保无**害产品;从原材料到成品均通过SGS检测以及欧洲HRAZ标准,符合国际卫生公约条例。

防滑条施工方法:

- 1.施工表面必须完全清洁
- 2.依照所需尺码剪裁防滑贴并撕去底纸;
- 3.平稳铺贴于表面,利用胶辘确保胶贴与表面完全贴全;
- 4.然后用滚筒或橡胶锤用力压紧。
- 5.施工完毕,等候风干。