

# JX-1000 × 180黎明过滤器吸油滤芯

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | JX-1000 × 180黎明过滤器吸油滤芯             |
| 公司名称 | 固安温泉休闲商务产业园区博帅过滤器材厂                |
| 价格   | 140.00/支                           |
| 规格参数 | 品牌:黎明<br>型号:JX-1000 × 180<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区王龙村              |
| 联系电话 | 13832618524                        |

## 产品详情

### JX-1000 × 180黎明过滤器吸油滤芯

博帅过滤器材厂为国内液压系统配套厂家、纸厂、钢厂、电厂、煤矿、工程机械做出了卓越的贡献博帅过滤器材厂供应品牌滤芯产品：LH黎明滤芯，HYDAC贺德克滤芯，三一，徐工，中联泵车滤芯，PALL颇尔滤芯、INTERNORMEN英德诺曼滤芯、EPE（Eppensteiner）滤芯、REXEOTH力士乐滤芯、Donaldson唐纳森滤芯、TAISEI KOGYO大生滤芯、FILTREC富卓滤芯、GARDNER DENVER登福滤芯、玛勒MAHLE滤芯、威格士VICKERS滤芯、利勃海尔LIEBHERR滤芯等为理念为国内液压系统配套厂家、纸厂、钢厂、电厂、煤矿、工程机械做出了卓越的贡献

产品已广泛应用于挖掘机,泵车,卡车,轧钢机,注塑机  
印刷机,除尘器,抛丸机,吸砂机,喷砂机,压缩机,真空泵,离心机  
制冷机,冷水机,膨胀机,贴片机,注塑机,机床,过滤器,过滤机,滤油机,斗轮机,磨煤机,皮带机  
给料机,送风机,引风机,火检风机,捞渣机,汽轮机,燃气轮机

石油、化工、纺织、制冷、建材、冶金、电力、汽车发动配件等工业领域，并得到客户的高度评价。

### 黎明滤芯结构

- 1、按滤芯的功能分为：过滤滤芯、聚结滤芯、分离滤芯、吸附滤芯。
- 2、按过滤的介质分为：航油滤芯、工业油滤芯、烃滤芯、水滤芯、气滤芯。滤芯的种类较多，主要结构由端盖、骨架、滤材、密封件组成。特殊结构需要按特殊结构要求进行增加，例如；旁通阀、提手、尼龙扎带、卡箍、缠绕带等特殊要求。

各结构特点和作用如下：

## 1、端盖 特点：

- (1) 为冲压件和机加工件，主要材料为、不锈钢、碳钢、铝、尼龙料等。
- (2) 有一定的深度的注胶槽。（由图纸定）
- (3) 径向密封滤芯的端盖需要O型槽，轴向密封滤芯的端盖需要便于安装密封垫的位置。
- (4) 表面处理为喷塑、镀锌、镀铬、阳极氧化等。

## 作用：

- (1) 存放胶粘剂（TH-1 又叫环氧树脂胶）
  - (2) 提供与过滤器连接的接口。
  - (3) 提高滤芯端向负载强度。
  - (4) 端盖、骨架、滤材连接的纽带。
  - (5) 和密封件相连起到密封作用。
- 2、骨架 骨架按其作用分为两种，其支撑骨架和保护骨架。两者结构的区别主要是壁厚不同，密布孔的大小和数量不同。（有图纸要求） 支撑骨架（内骨架）

## 特点：

- (1) 根据滤芯承受的强度压力不同，定制骨架壁较厚。
  - (2) 壁面上均布小孔。
  - (3) 金属材料（或特殊材料）制成。
  - (4) 金属材料有不锈钢或喷塑和镀锌。
- 作用：
- (1) 保护滤芯正常工作所承受滤材产生的压力差。
  - (2) 是过滤介质均匀的通过，所产生的阻力小。
  - (3) 成端向负载，保证滤芯的轴向垂直度、平行度。
- 保护骨架（外骨架）

滤芯型号：TFX-25 × 80、TFX-25 × 100、TFX-25 × 180

TFX-40 × 80、TFX-40 × 100、TFX-40 × 180

TFX-63 × 80、TFX-63 × 100、TFX-63 × 180

TFX-100 × 80、TFX-100 × 100、TFX-100 × 180

TFX-160 × 80、TFX-160 × 100、TFX-160 × 180

TFX-250 × 80、TFX-250 × 100、TFX-250 × 180

TFX-400 × 80、TFX-400 × 100、TFX-400 × 180

TFX-630 × 80、TFX-630 × 100、TFX-630 × 180

TFX-800 × 80、TFX-800 × 100、TFX-800 × 180

TFX-1000 × 80、TFX-1000 × 100、TFX-1000 × 180

TFX-1300 × 80、TFX-1300 × 100、TFX-1300 × 180

黎明滤芯型号：TFBX-45 × 10、TFBX-45 × 20、TFBX-45 × 30、TFBX-45 × 80

TFBX-70 × 10、TFBX-70 × 20、TFBX-70 × 30、TFBX-70 × 80

IX-40\*80、IX-40\*100、IX-40\*180

IX-63 × 80、IX-63 × 100、IX-63 × 180

IX-100 × 80、IX-100 × 100、IX-100 × 180

IX-160 × 80、IX-160 × 100、IX-160 × 180

IX-250 × 80、IX-250 × 100、IX-250 × 180

IX-400 × 80、IX-400 × 100、IX-400 × 180

IX-630 × 80、IX-630 × 100、IX-630 × 180

IX-800 × 80、IX-800 × 100、IX-800 × 180

IX-1000 × 80、IX-1000 × 100、IX-1000 × 180

滤芯型号：FX-510 × 80、FX-510 × 100、FX-510 × 180

FX-515 × 80、FX-515 × 100、FX-515 × 180

FX-520 × 80、FX-520 × 100、FX-520 × 180

滤芯型号：JX-25 × 80、JX-25 × 100、JX-25 × 180

JX-40 × 80、JX-40 × 100、JX-40 × 180

JX-63 × 80、JX-63 × 100、JX-63 × 180

JX-100 × 80、JX-100 × 100、JX-100 × 180

JX-160 × 80、JX-160 × 100、JX-160 × 180

JX-250 × 80、JX-250 × 100、JX-250 × 180

JX-400 × 80、JX-400 × 100、JX-400 × 180

JX-630 × 80、JX-630 × 100、JX-630 × 180

JX-800 × 80、JX-800 × 100、JX-800 × 180

JX-1000 × 80、JX-1000 × 100、JX-1000 × 180