

# 天津活性炭废气净化蜂窝活性炭装填方法

产品名称	天津活性炭废气净化蜂窝活性炭装填方法
公司名称	天津瑞能环保科技有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	规格:100*100*100 碘值:700mg/g 比重:0.7
公司地址	天津市东丽区李明庄工业园
联系电话	15022389740 18502600068

## 产品详情

通风设备专用的活性炭应选用天津废气净化活性炭，蜂窝活性炭，天津蜂窝状活性炭购买价格按照立方来计算，天津蜂窝活性炭分为耐水型和普通型。很多客户不知道天津蜂窝活性炭是如何生产出来的，我公司给客户解释下天津蜂窝活性炭的生产过程

### 天津活性炭废气净化蜂窝活性炭装填方法

第一步：天津蜂窝活性炭吸附装置每台设有8个碳箱,分别由4个6分的六角螺栓固定在吸附装置外壳上，更换活性炭时先卸掉六角螺栓，然后通过手柄拉出碳箱。

第二步：天津蜂窝活性炭更换漆雾过滤棉,碳箱第一层为漆雾过滤层，材质一般为活性炭过滤棉厚度为2mm,一般使用三个月就必须更换一次。

第三步：天津蜂窝活性炭，更换蜂窝活性炭本吸附装置采用的蜂窝活性炭规格常见100x100x100mm,一般情况下使用6-12个月就要更换了（当然要根据废气浓度而定）有些能使用两年才更换。接下来将旧的蜂窝活性炭一次性拿出，一定要避免过大振动和用力，以免弄碎蜂窝活性炭掉入设备内部难以清理。安装新的蜂窝炭时同样要避免以上情况，产品要平整紧密的摆放。

后一步：更换完漆雾过滤棉和蜂窝活性炭后，轻推炭箱复原，用六角螺栓固定就可以了。以上的流程就是更换安装蜂窝活性炭的所有流程。

凡与我公司签订合同的客户，我司承诺一下质保服务，订购产品后质保期满后，负责终生维修。为了保证售后服务的效果，采取了有效的保证措施。

为了保证售后服务的效果，我们采取了以下几项保证措施：

### 1、专门的售后服务机构

公司设有专门的售后服务部，其主要工作就是收集用户的需求信息，来处理用户的售后服务要求。这样售后服务做到部门化、专职化，能够保证售后服务的质量。

### 2、得力的售后服务措施

为了保证售后服务质量，有关服务人员在每次售后服务后都要填写《售后服务用户信息反馈单》。服务人员的售后服务考核就以《售后服务信息反馈单》为依据。用户满意为标准。

### 3、定期的电话回访

为了更好的为用户服务，了解用户设备的使用情况，我公司售后服务部会定期对本公司用户进行电话回访，了解用户的需求后，我公司将派专业的技术人员到现场进行技术支持。

天津蜂窝活性炭/天津活性炭/沧州活性炭/廊坊活性炭/青岛活性炭/泊头活性炭/唐山活性炭/保定活性炭/天津石英砂/天津蜂窝斜管填料/北京活性炭/通州活性炭请致电各种产品，欢迎来我公司参观考察进行指导。